

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GOŹDZIKOWCACH (G2A)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w goździkowcach (G2A)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 2,91    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 79,20   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 9,66    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 12,09   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 66,65   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,79    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 21,56   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1792,78 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,18    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 119,33  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 3116,25 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 90,00   |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopy   | szt | 4,00    |
| 15. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm  | szt | 4,00    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 4,22    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,02    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,07    |
| 19. | Drewno na stęple  | m3  | 0,58    |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 21,71   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 26,88   |
| 22. | Drzwi przesuwne naścienne   | kpl | 1,00    |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 446,08  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 301,74  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,35    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,35    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 163,70  |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 51,41   |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 561,01  |
| 32. | Gaz propan, butan   | kg  | 4,04    |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 50,70   |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,50    |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 2,22    |
| 36. | Gwoździe budowlane  | kg  | 139,31  |
| 37. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500   | szt | 884,68  |
| 38. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500   | szt | 1123,71 |
| 39. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg   | kg  | 960,12  |
| 40. | Klamry ciesielskie  | kg  | 149,35  |
| 41. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,09    |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 42. | Klej kostny   | kg  | 0,75   |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 26,00  |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 6,00   |
| 45. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 12,63  |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 4,00   |
| 47. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m   | kpl | 2,00   |
| 48. | Kotwy   | szt | 313,02 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 9,00   |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 9,00   |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 7,76   |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60   | m   | 6,38   |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27  | m   | 271,85 |
| 54. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60   | m   | 2,36   |
| 55. | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 57,23  |
| 56. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 22,26  |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 151,24 |
| 58. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,08   |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,55   |
| 60. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 2,00   |
| 61. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 996,36 |
| 62. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm      | szt | 296,03 |
| 63. | Łączniki wzdużne lw 60/110  | szt | 54,37  |
| 64. | Masa asfaltowa  | kg  | 15,82  |
| 65. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 220,96 |
| 66. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 85,60  |
| 67. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 324,09 |
| 68. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125  | szt | 2,00   |
| 69. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125  | szt | 8,00   |
| 70. | Nasada kominowa samonastawna 200mm  | szt | 2,00   |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 4,94   |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 55,08  |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 35,83  |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO  | szt | 4,00   |
| 75. | Okna z PCW  | m2  | 17,37  |
| 76. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 11,00  |
| 77. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 135,60 |
| 78. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej  | m2  | 11,73  |
| 79. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 46,49  |
| 80. | Papier ścierny  | m2  | 2,64   |
| 81. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 2,67   |
| 82. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 136,90 |
| 83. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 18,07  |
| 84. | Piasek  | m3  | 0,83   |
| 85. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 156,64 |
| 86. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)                 | m3  | 15,63  |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)                       | m3  | 58,98  |
| 88. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)               | m3  | 7,36   |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 89.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 5,93     |
| 90.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 299,02   |
| 91.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 110,17   |
| 92.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 54,61    |
| 93.  | Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm  | m2  | 13,28    |
| 94.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 25,35    |
| 95.  | Pręty mocujące   | szt | 217,48   |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,55     |
| 97.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 2,16     |
| 98.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,10     |
| 99.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,24     |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 51,01    |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12  | szt | 17,00    |
| 102. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 9,98     |
| 103. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 34,48    |
| 104. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 2,00     |
| 105. | Schody strychowe   | szt | 1,00     |
| 106. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 179,91   |
| 107. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 50,65    |
| 108. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 414,72   |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 10,00    |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 1,00     |
| 111. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 7,48     |
| 112. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,13     |
| 113. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 211,34   |
| 114. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 129,04   |
| 115. | Taśma spoinowa   | m   | 154,36   |
| 116. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 14118,72 |
| 117. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 67,60    |
| 118. | Uszczelki  | m   | 34,81    |
| 119. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,28     |
| 120. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,09     |
| 121. | Wieszak w 60/100   | szt | 217,48   |
| 122. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 6644,67  |
| 123. | Wyłaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 124. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 125. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 15,91    |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7   | m3  | 1,83     |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10   | kg  | 2110,17  |
| 129. | Zaprawa klejowa ATLAS  | kg  | 931,21   |
| 130. | Zaprawa montażowa Schiedel   | kg  | 222,10   |
| 131. | Zaprawa spoinująca   | kg  | 57,03    |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20   | kg  | 855,99   |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20   | kg  | 1461,56  |
| 134. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 2,37     |

|      |   |     |      |
|------|---|-----|------|
| 135. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 8,45 |
| 136. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 6,86 |