

Zestawienie materiałów "Dom w narcyzach (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	162,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,97
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,78
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,14
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	264,13
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	57,40
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 670,92
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwałki	m	152,03
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,09
18.	Drewno na stemple	m3	0,68
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,58
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,52
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	568,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	374,59
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,82
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	634,15
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	236,34
31.	Gaz propan, butan	kg	7,51
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	456,96
34.	Gwoździe budowlane	kg	156,63
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,35
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 023,23
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 795,90
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 381,84
39.	Klamry ciesielskie	kg	112,43
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,76
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,00
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,13
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	42,35
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00

49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	2,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	328,71
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,91
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,38
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	257,96
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,93
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	54,31
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,05
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,54
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	206,37
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 134,31
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	107,16
66.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	51,59
67.	Masa asfaltowa	kg	14,24
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	261,17
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,84
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,53
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,58
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,84
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,28
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,04
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	87,27
81.	Papier ścierny	m2	1,42
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,04
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,36
85.	Piasek	m3	1,12
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,61
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,82
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	67,57
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,65
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,88
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	6,43
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	284,76
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,79
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	119,16
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,03
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	129,75
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,58
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,17
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,33
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,60
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	113,97
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,27
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,18
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,17
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	12,48
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,49
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,54
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	400,30
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,40
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	253,63
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	8,65
121.	Taśma spoinowa	m	165,78
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18 115,65
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,12
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	24,48
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 928,80
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,56
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,68
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 567,44
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 207,25
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	456,14
133.	Zaprawa spoinująca	kg	75,08
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	708,36
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 410,76
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,05
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,76
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,64
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,06
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,84