

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH 3

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 3"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,10
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,27
7.	Blacha powlekana płaska	m2	8,16
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2406,99
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2946,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,58
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,30
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,61
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	265,91
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	129,93
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,76
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	338,91
31.	Gaz propan, butan	kg	3,55
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,80
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,39
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
35.	Gwoździe budowlane	kg	114,21
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	726,46
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1116,48
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	894,37
39.	Klamry ciesielskie	kg	77,38
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,59

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,09
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	210,90
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,73
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	224,43
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,25
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,00
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,47
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	795,27
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	178,76
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	44,89
62.	Masa asfaltowa	kg	12,56
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	213,44
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,53
65.	Membrana dachowa Isover	m2	306,41
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,06
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,61
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,19
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna z PCW	m2	9,55
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,87
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,79
80.	Papier ścierny	m2	3,19
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,85
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,01
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,14
84.	Piasek	m3	0,91
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	124,03
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,51
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	44,70
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,84

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,58
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	246,67
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,39
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,87
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,67
94.	Pręty mocujące	szt	179,54
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,48
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,80
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,64
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,33
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,86
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
104.	Schody strychowe	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	153,02
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,99
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	320,89
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,16
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,61
115.	Taśma spoinowa	m	118,12
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12629,61
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,40
118.	Uszczelki	m	34,20
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
121.	Wieszak w 60/100	szt	179,54
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5679,31
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,61
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,36
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1538,59
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	717,57
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	242,14
131.	Zaprawa spoinująca	kg	45,41
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	695,28
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1130,88

134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,31
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,30
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43