



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH (G2R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach (G2R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	381,92
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	119,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,37
7.	Blacha powlekana płaska	m2	47,69
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4500x2200 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	318,78
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	3 308,01
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	196,20
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4 932,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	188,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,37
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,52
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
21.	Drewno na stemple	m3	1,02
22.	Drut stalowy miękki	kg	39,12
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,12
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	733,44
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	531,81
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,70
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,70
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	87,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1 082,13
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	579,58
33.	Gaz propan, butan	kg	34,64
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	120,69
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	838,62
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,75
38.	Gwoździe budowlane	kg	237,73
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	189,60
40.	Klamry ciesielskie	kg	249,06
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
42.	Klej kostny	kg	1,40
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	29,72
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	70,68

48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	449,35
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	20,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	15,58
54.	Ksylamit popularny	kg	9,15
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	35,69
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	498,05
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	13,23
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	104,85
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	34,31
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	313,36
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	75,84
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,28
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,87
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	398,44
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 041,25
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	451,03
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	99,61
69.	Masa asfaltowa	kg	29,42
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	473,39
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	86,86
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	36,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	8,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,79
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,55
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,44
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	61,95
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	37,62
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	280,95
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	25,73
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	399,26
86.	Papier ścierny	m2	4,18
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	7,83
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	283,65
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	26,54
90.	Piasek	m3	0,43
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	56,35
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	293,52
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,82
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,43
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,01
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,20

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	220,76
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	53,28
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	220,76
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	36,50
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	40,74
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	161,27
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	106,51
104.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	135,36
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	46,63
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,90
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,15
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,77
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	4 292,70
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,60
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	212,37
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	39,98
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,17
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,61
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	11,92
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	363,41
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	65,26
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	574,46
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,95
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,14
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	377,87
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	197,30
131.	Taśma spoinowa	m	301,55
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	24 878,49
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	116,88
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	23,38
135.	Uszczelki	m	60,19
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,52
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11 512,52
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,98
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,51
143.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	2,74
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	214,68
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 249,02

146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 802,14
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	588,59
148.	Zaprawa spoinująca	kg	111,20
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	868,56
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	248,34
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 858,96
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,70
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,61
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,92
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,15