



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MAJERANKU**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w majeranku ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	199,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,60
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	538,27
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2077,15
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Cwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	2592,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,60
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
19.	Drewno na stemple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,44
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,88
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	215,10
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	342,53
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,16
29.	Gaz propan, butan	kg	5,38
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	158,43
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,44
33.	Gwoździe budowlane	kg	122,35
34.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
35.	Klamry ciesielskie	kg	91,76
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
37.	Klej kostny	kg	1,32
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,34
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,09
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	328,74
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	281,08
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,66
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	26,08
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	139,91
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	216,37
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,67
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	51,87
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,55
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,20
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,91
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,70
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	173,10
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	788,11
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	43,27
65.	Masa asfaltowa	kg	11,90
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,97

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,17
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,88
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,20
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,14
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,05
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,40
80.	Papier ścierny	m2	2,12
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,35
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,21
84.	Piasek	m3	0,55
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,53
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	273,53
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,57
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,01
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,44
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,45
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	71,66
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,23
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,45
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	7,50
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,19
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,88
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,96
98.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	42,64
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,74
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	155,12
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1864,89
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,28
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,84
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	68,20
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,96
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	173,39
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	241,12
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,04
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
118.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	789,30
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,20
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	108,23
121.	Taśma spoinowa	m	390,15
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8256,36
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	96,00
125.	Uszczelki	m	49,44
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,66
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8260,10
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,65
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,72
134.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,44
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	44,10
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1469,86
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	577,22

138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	169,16
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	363,55
140.	Zaprawa spoinująca	kg	35,92
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	629,70
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	44,10
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	820,36
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,63