



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W JABŁONKACH 6 (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 6 (T)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,54
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	101,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	10,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	17,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	9,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,14
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,94
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
11.	Blacha powlekana płaska	m2	6,06
12.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2340,23
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
15.	Ćwierćwałki	m	108,71
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2580,00
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,43
24.	Drut stalowy miękki	kg	19,98
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,78
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
28.	Dyble stalowe	szt	406,40
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,95
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,45
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,45
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	428,49
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	268,32
34.	Gaz propan, butan	kg	3,24
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,30
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	312,48
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
39.	Gwoździe budowlane	kg	102,99
40.	Klamry ciesielskie	kg	131,55
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,52
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,42
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,21
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	212,90
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,80
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	197,90
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,66
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,83
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,44
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,79
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	158,32
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	794,64
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	230,26
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	39,58
63.	Masa asfaltowa	kg	11,59
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	226,02
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,40
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,93
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,88
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,89
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,63
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,98
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	37,21
77.	Papier ścierny	m2	2,65
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,13
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,02
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,26
81.	Piasek	m3	0,54
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	109,37
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,90
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,74
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,57
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,23
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	217,73
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,63
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,87
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,19
91.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	37,89
92.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	59,08
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,15
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,06
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
98.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	507,73
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	718,57
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1744,87
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,55
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,05
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,76
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,41
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,54

108.	Siatka z włókna szklanego	m2	304,49
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,11
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,92
114.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,76
115.	Taśma spoinowa	m	104,16
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10987,20
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,40
118.	Uszczelki	m	29,05
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,44
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4967,79
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,78
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,26
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1885,25
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	894,71
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	219,12
130.	Zaprawa spoinująca	kg	56,70
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	613,98
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1073,08
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,05
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,59