

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH 2 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach 2 (G2)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,55    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 221,40  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 9,97    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 12,64   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 73,45   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,91    |
| 7.  | Błacha powlekana płaska   | m2  | 36,55   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2519,04 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,20    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 129,73  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 126,00  |
| 13. | Dachówka ceramiczna   | szt | 3478,31 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 14,00   |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,77    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,00    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,08    |
| 19. | Drewno na stemple   | m3  | 0,75    |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 25,11   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 27,83   |
| 22. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą  | kpl | 1,00    |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 484,96  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 326,37  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,98    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,98    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 633,90  |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"   | m2  | 70,84   |
| 31. | Gaz propan, butan   | kg  | 6,43    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 121,08  |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,07    |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 527,97  |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 1,25    |
| 36. | Gwoździe budowlane  | kg  | 157,67  |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 154,00  |
| 38. | Klamry ciesielskie  | kg  | 117,87  |
| 39. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,16    |
| 40. | Klej kostny   | kg  | 0,88    |
| 41. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 28,40   |

|     |   |     |         |
|-----|---|-----|---------|
| 42. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 15,00   |
| 43. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 65,36   |
| 44. | Kołki rozporowe   | szt | 26,57   |
| 45. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 2,00    |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 2,00    |
| 47. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m  | kpl | 2,00    |
| 48. | Kotwy   | szt | 305,36  |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00   |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 10,00   |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 10,55   |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60   | m   | 33,01   |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27  | m   | 303,79  |
| 54. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60   | m   | 12,23   |
| 55. | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 63,96   |
| 56. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 22,71   |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 163,76  |
| 58. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 61,60   |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,20    |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,58    |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00    |
| 62. | Łączniki krzyżowe lj 60/60  | szt | 243,03  |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1033,84 |
| 64. | Łączniki wzdużne lw 60/110  | szt | 60,76   |
| 65. | Masa asfaltowa  | kg  | 17,42   |
| 66. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 300,29  |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 92,40   |
| 68. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 351,81  |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 10,00   |
| 70. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm   | szt | 4,00    |
| 71. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm  | szt | 4,00    |
| 72. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 2,00    |
| 73. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 12,49   |
| 74. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 60,18   |
| 75. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 44,07   |
| 76. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO  | szt | 2,00    |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO  | szt | 2,00    |
| 78. | Okna z PCW  | m2  | 15,36   |
| 79. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 12,00   |
| 80. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 146,82  |
| 81. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 15,40   |
| 82. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 74,56   |
| 83. | Papier ścierny  | m2  | 2,76    |
| 84. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 3,63    |
| 85. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 148,23  |
| 86. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 18,44   |
| 87. | Piasek  | m3  | 0,96    |
| 88. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm   | m2  | 5,61    |
| 89. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 184,71  |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 90.  | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 19,51    |
| 91.  | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 57,30    |
| 92.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 9,70     |
| 93.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 6,40     |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm             | m2  | 5,30     |
| 95.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 323,25   |
| 96.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 96,75    |
| 97.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 67,92    |
| 98.  | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm   | m2  | 60,24    |
| 99.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 26,52    |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,99     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,32     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,02     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,06     |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,26     |
| 105. | Profil okapnikowy  | m   | 13,29    |
| 106. | Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10   | szt | 991,62   |
| 107. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2537,30  |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 58,77    |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12  | szt | 15,25    |
| 110. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 25,22    |
| 111. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 42,41    |
| 112. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 5,00     |
| 113. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 114. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 253,90   |
| 115. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 440,36   |
| 116. | Silikon  | dm3 | 0,03     |
| 117. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 2,00     |
| 118. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 9,00     |
| 119. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 1,00     |
| 120. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 8,25     |
| 121. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 2,55     |
| 122. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 232,08   |
| 123. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 138,24   |
| 124. | Taśma spoinowa   | m   | 194,65   |
| 125. | Trójkąt do gąsiora do dachówki   | szt | 1,00     |
| 126. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 15262,38 |
| 127. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 83,16    |
| 128. | Uszczelki  | m   | 42,83    |
| 129. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,33     |
| 130. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,11     |
| 131. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 7620,42  |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 132. | Wyłaz dachowy Standard 86x86                                    | szt | 1,00    |
| 133. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej    | szt | 1,00    |
| 134. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00    |
| 135. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki                          | szt | 2,00    |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                         | m3  | 15,88   |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 7,01    |
| 138. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 2456,92 |
| 139. | Zaprawa klejąca   | kg  | 5,61    |
| 140. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 913,19  |
| 141. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 244,17  |
| 142. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 64,30   |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 924,03  |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1551,92 |
| 145. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 5,99    |
| 146. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 10,40   |
| 147. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 7,50    |
| 148. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających                   | kg  | 5,16    |