



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KIWI (N)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kiwi (N) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	263,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,68
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,44
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,92
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 300,14
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
11.	Cwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 895,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	164,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,29
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,58
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,68
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,92
22.	Drzwi przesuwne z oszczędnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,36
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,17
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	141,16
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubatkowa"	m2	63,45
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	379,57
32.	Gaz propan, butan	kg	6,69
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	79,56
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,22
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	928,23
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
37.	Gwoździe budowlane	kg	125,74
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,93
39.	Klamry ciesielskie	kg	112,75
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	1,55
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,48
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,11
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	367,59
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	315,49
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,60
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	185,61
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	243,83
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	68,81
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,33
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,88
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,75
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,17
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	195,06

64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	967,16
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	78,62
66.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	48,77
67.	Masa asfaltowa	kg	13,97
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	260,06
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,00
70.	Membrana dachowa Isover	m2	309,05
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	28,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,64
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,49
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,51
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,94
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,95
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,48
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	77,72
82.	Papier ścierny	m2	2,68
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,26
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,72
86.	Piasek	m3	1,47
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,72
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	321,26
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,55
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,30
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,43
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,40
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	13,07
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	95,07
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,35
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	242,33
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,13
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,33
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,39
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,30
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,26
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	307,22
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 380,23
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,96
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,51
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,28
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,84
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,68
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,11
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,69
121.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,37
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,87
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,34
124.	Taśma spoinowa	m	456,63
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 892,89
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,34
127.	Uszczelki	m	31,59
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 241,15

131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,02
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,18
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 023,13
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	955,33
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,51
139.	Zaprawa spoinująca	kg	61,59
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	759,99
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 124,60
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,59
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,67
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,66