

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JABŁONKACH 4 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	195,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	98,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,71
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1940,45
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	173,90
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2401,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,23
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,39
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,68
19.	Drut stalowy miękki	kg	35,68
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,09
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	650,08
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	329,16
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	390,80
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	125,57
28.	Gaz propan, butan	kg	41,58
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
32.	Gwoździe budowlane	kg	199,55
33.	Klamry ciesielskie	kg	115,10
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
35.	Klej kostny	kg	0,47
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,41
37.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Kołki rozporowe	szt	27,40
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
40.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
42.	Kotwy	szt	258,89
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,01
46.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	179,27
47.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,74
48.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,39
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,85

50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,70
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,59
55.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,85
56.	Masa asfaltowa	kg	16,02
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,73
58.	Membrana dachowa Isover	m2	249,73
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
61.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	38,64
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,93
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
66.	Okna z PCW	m2	17,14
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,59
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,10
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	478,66
71.	Papier ścierny	m2	3,19
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,68
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,18
75.	Piasek	m3	0,84
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,07
77.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,06
78.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,50
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	21,57
80.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,50
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	197,23
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	171,12
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,73
84.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	53,99
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,32
86.	Pręty mocujące	szt	143,41
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,43
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,58
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
91.	Profil okapnikowy	m	13,70
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	912,78
93.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1649,60
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	104,13
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,49
96.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,05
97.	Ruszt stalowy	kg	219,78
98.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00

100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	233,38
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,55
103.	Silikon	dm3	0,03
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
106.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,17
109.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	283,05
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,32
111.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,14
112.	Taśma zbrojąca	m	94,35
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16382,94
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
115.	Uszczelki	m	26,99
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,34
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
118.	Wieszak w 60/100	szt	143,41
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4730,25
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,58
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,20
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1393,69
126.	Zaprawa klejąca	kg	6,14
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1297,59
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	376,12
129.	Zaprawa spoinująca	kg	92,79
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	757,23
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1062,76
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
134.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85
135.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,32