



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W ZIELISTKACH 3 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 3 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	54,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,41
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,16
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,47
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	665,91
10.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1202,71
11.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	320,66
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1314,57
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	97,67
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2556,25
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,30
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,56
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stęple	m3	0,40
24.	Drut stalowy miękki	kg	18,75
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,10
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	365,12
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,74
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,24
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,73
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	309,46
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,85
35.	Gaz propan, butan	kg	2,54
36.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	34,80
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	360,42
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
40.	Gwoździe budowlane	kg	92,95
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,93
42.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
43.	Klamry ciesielskie	kg	67,18
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
45.	Klej kostny	kg	0,60
46.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	9,30
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,52
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
49.	Kółki do wstrzeliwania	szt	22,82
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
51.	Komin jednociegiowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	219,06
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,31
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,52
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	206,91
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,27
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,56
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,88
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,56
62.	Listwa przysięenna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,12
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,37
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	165,53

68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	702,71
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	145,06
70.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	41,38
71.	Masa asfaltowa	kg	10,54
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	180,74
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,46
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,57
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,12
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,92
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,77
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,97
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	15,23
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	29,26
83.	Papier ścierny	m2	2,34
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,82
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,84
87.	Piasek	m3	0,57
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,93
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,85
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,16
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,01
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,19
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	26,50
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	200,80
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,73
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,91
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,33
98.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,14
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	43,16
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,50
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,02
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,06
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,36
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,64
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,56
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,06
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	253,94
116.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
117.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
120.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	166,07
121.	Srodek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,07
122.	Taśma spoinowa	m	129,28
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11175,78
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,00
125.	Uszczelki	m	32,96
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5240,97
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,99
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,38
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	216,57
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1599,81
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	860,29
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	195,35
138.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	638,57
139.	Zaprawa spoinująca	kg	54,81
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	544,56
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	894,96
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,55
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,87