



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  
**DOM W ZEFIRANTACH 5 (P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w zefirantach 5 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,68
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	105,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,23
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,06
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	555,01
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 471,15
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	162,43
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 815,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,33
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,44
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
18.	Drewno na stemple	m3	0,76
19.	Drut stalowy miękki	kg	34,80
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,57
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	607,20
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	367,58
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	140,56
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	378,59
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,02
31.	Gaz propan, butan	kg	26,27
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	163,23
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	468,84
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,97
36.	Gwoździe budowlane	kg	226,42
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	305,58
38.	Klamry ciesielskie	kg	66,79
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
40.	Klej kostny	kg	0,78
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,67
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,01
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	21,80
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	346,17
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,90
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,01
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	286,73
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,08
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	60,36
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,38
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,26
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,24
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,63
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	122,23

63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	229,38
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	679,16
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	16,56
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	57,35
70.	Masa asfaltowa	kg	17,21
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	287,39
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,32
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
77.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	36,71
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,82
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,98
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,48
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,34
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,81
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,95
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	307,42
87.	Papier ścierny	m2	3,72
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,96
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,33
91.	Piasek	m3	0,46
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,99
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	163,99
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,76
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	33,59
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	23,10
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,41
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	17,00
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	280,58
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,80
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	164,20
102.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	58,20
103.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	31,02
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,19
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,78
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,94
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,61
109.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	866,01
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 234,01
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	35,30
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	101,02
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,84
114.	Ruszt stalowy	kg	219,78
115.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,86
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,80
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	217,53
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,27
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,05
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	248,96
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,78
128.	Taśma spoinowa	m	160,65
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 360,91
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,10
131.	Uszczelki	m	67,52

132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,31
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 752,82
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,51
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,01
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 850,51
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 404,78
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	356,50
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	374,85
142.	Zaprawa spoinująca	kg	89,34
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	523,17
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	766,64
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,71
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,39
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,86