



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MIŁOWONKACH 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w miłowonkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	121,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,46
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,82
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,38
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	485,44
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1848,95
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2781,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,89
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,58
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,84
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,98
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	261,82
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,87
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	473,41
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	289,25
33.	Gaz propan, butan	kg	11,04
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,31
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	379,35
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
38.	Gwoździe budowlane	kg	115,98
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,45
40.	Klamry ciesielskie	kg	93,77
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,63
43.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,30
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,27
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	35,48
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	290,66
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,59
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,92
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	223,65
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,64
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,08
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,02
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,70
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,68
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,58
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,87
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	178,92
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	827,59
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	192,40
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	44,73
71.	Masa asfaltowa	kg	12,76
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	212,59
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,02
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
76.	Obejmia rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,67
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,94
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,36
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,20
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,26
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	126,99
86.	Papier ścierny	ark	12,32
87.	Papier ścierny	m2	1,21
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,68
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,38
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,79
91.	Piasek	m3	0,62
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,78
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,96
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,78
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,18
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,85
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	245,98
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,44
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,01
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,32
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	44,88
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,98
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,15

106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
107.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	951,81
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2049,58
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	77,92
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,53
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,37
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,13
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,87
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,30
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,23
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,41
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,07
123.	Taśma spoinowa	m	137,50
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12468,96
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,74
126.	Uszczelki	m	25,62
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5767,37
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,71
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,47
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1930,99
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	917,64
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,37
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	327,86
138.	Zaprawa spoinująca	kg	57,80
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	650,22
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1090,04
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,64
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,22
143.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97