



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SANTINI (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w santini (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,11 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 87,75 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,44 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 13,71 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 78,98 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,81 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 20,21 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 313,86 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1537,54 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,14 |
| 12. | Ćwierćwałki | m | 108,28 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2833,75 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 156,00 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,24 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,05 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,06 |
| 20. | Drewno na stemple | m3 | 0,61 |
| 21. | Drut stalowy miękki | kg | 26,72 |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 29,67 |
| 23. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 2,00 |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 26. | Dyble stalowe | szt | 404,80 |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 284,53 |
| 28. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,39 |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,39 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 71,13 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 602,95 |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 294,71 |
| 33. | Gaz propan, butan | kg | 11,44 |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 45,30 |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,06 |
| 36. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 420,48 |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,89 |
| 38. | Gwoździe budowlane | kg | 148,95 |
| 39. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 154,63 |
| 40. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 732,16 |
| 41. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 25,60 |
| 42. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1354,63 |
| 43. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 1038,03 |
| 44. | Klamry ciesielskie | kg | 52,60 |
| 45. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 46. | Klej kostny | kg | 0,70 |
| 47. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 11,99 |

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 48. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 14,62 |
| 49. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 50. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 71,37 |
| 51. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 8,00 |
| 52. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 53. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 54. | Kotwy | szt | 357,44 |
| 55. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 9,00 |
| 56. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 57. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 10,85 |
| 58. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 36,04 |
| 59. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 232,90 |
| 60. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 13,36 |
| 61. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 49,03 |
| 62. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 23,12 |
| 63. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 25,02 |
| 64. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 126,39 |
| 65. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 61,85 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,93 |
| 67. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,50 |
| 68. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 69. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 186,32 |
| 70. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1024,86 |
| 71. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 50,71 |
| 72. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 46,58 |
| 73. | Masa asfaltowa | kg | 14,68 |
| 74. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 308,00 |
| 75. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 81,20 |
| 76. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 4,00 |
| 77. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 2,00 |
| 78. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 4,00 |
| 79. | Obejma do rury spustowej 80 Galeco | szt | 0,93 |
| 80. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,80 |
| 81. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 59,98 |
| 82. | Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco | szt | 1,00 |
| 83. | Okapy z blachy powlekanej | m | 32,01 |
| 84. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 8,00 |
| 85. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 21,10 |
| 86. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 87. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 113,32 |
| 88. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 10,50 |
| 89. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 134,92 |
| 90. | Papier ścierny | m2 | 2,59 |
| 91. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,05 |
| 92. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 114,41 |
| 93. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 19,89 |
| 94. | Piasek | m3 | 0,72 |
| 95. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 147,03 |
| 96. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 60,43 |
| 97. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 30,84 |
| 98. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 9,74 |
| 99. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,27 |
| 100. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 256,24 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 101. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 25,35 |
| 102. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 116,40 |
| 103. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm | m2 | 76,50 |
| 104. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 69,96 |
| 105. | Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm | m2 | 10,82 |
| 106. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 28,75 |
| 107. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,66 |
| 108. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,78 |
| 109. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,26 |
| 110. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,33 |
| 111. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 70,37 |
| 112. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 18,18 |
| 113. | Rura spustowa 80 Galeco | m | 2,82 |
| 114. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 19,80 |
| 115. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 30,80 |
| 116. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 117. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 118. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 177,60 |
| 119. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 36,29 |
| 120. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 378,25 |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 122. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 123. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 124. | Spoivo cynowo-olowiane LC 60 | kg | 0,14 |
| 125. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,37 |
| 126. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,25 |
| 127. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 206,71 |
| 128. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 119,80 |
| 129. | Taśma spoinowa | m | 159,15 |
| 130. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13821,36 |
| 131. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 60,40 |
| 132. | Uszczelki | m | 31,11 |
| 133. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,37 |
| 134. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,07 |
| 135. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6092,54 |
| 136. | Wpust dachowy Geberit Pluvia | szt | 1,00 |
| 137. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 138. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 139. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 140. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 14,02 |
| 141. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,52 |
| 142. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2343,86 |
| 143. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1267,79 |
| 144. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 261,33 |
| 145. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 211,98 |
| 146. | Zaprawa spoinująca | kg | 79,37 |
| 147. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 812,01 |
| 148. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1333,04 |
| 149. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,70 |
| 150. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 7,55 |
| 151. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 7,47 |