

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 3 (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 3 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	245,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	14,00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	128,23
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	41,40
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3013,42
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
11.	Ćwierćwałki	m	174,97
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3050,99
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,40
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,74
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
19.	Drewno na stemple	m3	0,85
20.	Drut stalowy miękki	kg	41,70
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,24
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	654,08
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	398,19
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	426,03
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	145,74
30.	Gaz propan, butan	kg	53,48
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	176,85
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,62
34.	Gwoździe budowlane	kg	256,93
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	316,83
36.	Klamry ciesielskie	kg	159,83
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
38.	Klej kostny	kg	1,56
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,17
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	384,72
42.	Kołki rozporowe	szt	33,48
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,33m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	306,78
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,46

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	33,19
51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	161,07
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	263,38
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,30
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	59,71
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,45
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,38
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,68
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	151,44
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	126,73
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	210,70
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	815,15
65.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	52,68
66.	Masa asfaltowa	kg	22,60
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,17
68.	Membrana dachowa Isover	m2	311,23
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	36,35
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,54
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,94
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	57,29
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW	m2	21,42
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	135,77
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,73
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	629,77
80.	Papier ścierny	m2	3,19
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,08
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,52
84.	Piasek	m3	1,07
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,16
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	324,40
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,50
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,15
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,95
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,08
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	82,50
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,77
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	275,97
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	242,04
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	85,74
96.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	54,54

97.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,65
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,62
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,28
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
102.	Profil okapnikowy	m	16,74
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	229,79
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1947,79
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	85,80
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,61
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,46
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	101,64
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,27
110.	Ruszt stalowy	kg	219,78
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	55,13
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	309,26
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,05
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	460,05
117.	Silikon	dm3	0,03
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,14
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,47
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	935,85
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	294,55
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,68
127.	Taśma spoinowa	m	460,16
128.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17431,26
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	108,10
131.	Uszczelki	m	55,67
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,33
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9607,30
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,49
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,84
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2970,95
141.	Zaprawa klejąca	kg	74,00
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1785,13
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	330,02
144.	Zaprawa spoinująca	kg	117,56
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	751,68
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1621,32
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,58
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,51
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,72
150.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,50