

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 28 (S)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 28 (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,94
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	188,19
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	62,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,21
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	100,76
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	50,68
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1343,13
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,70
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,01
17.	Drewno na stemple	m3	0,61
18.	Drut stalowy miękki	kg	12,42
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,94
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	324,64
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	199,06
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,02
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,06
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	82,17
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	17,13
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	360,54
29.	Gaz propan, butan	kg	6,89
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,14
32.	Gwoździe budowlane	kg	109,63
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	488,00
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1179,52
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	835,69
36.	Klamry ciesielskie	kg	54,35
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,05
38.	Klej kostny	kg	0,02
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,31
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,50
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,58
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	173,51
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00

48.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,38
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,88
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,29
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,68
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,16
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	441,50
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	108,99
56.	Masa asfaltowa	kg	9,92
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	151,14
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	38,37
59.	Membrana dachowa Isover	m2	119,08
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,84
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	17,03
64.	Okna z PCW	m2	1,26
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,61
67.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	48,59
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	77,07
69.	Papier ścierny	m2	0,81
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,37
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,21
72.	Piasek	m3	0,54
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	8,92
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,56
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	23,21
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,29
77.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,98
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	4,55
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	145,01
80.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,89
81.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,98
82.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	41,36
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,83
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,27
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,79
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,98
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	55,27
90.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	7,92
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	11,80
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,71
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
94.	Schody strychowe	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,54

96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,06
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	195,45
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
100.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,65
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	129,40
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	1,57
104.	Taśma spoinowa	m	15,70
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10580,85
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	30,80
107.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
108.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	263,50
109.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
110.	Wyroby stalowe różne	kg	4,97
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,86
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,32
113.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1579,59
114.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	644,89
115.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,25
116.	Zaprawa spoinująca	kg	38,89
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	383,64
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	688,84
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,80
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,85
121.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,12