



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZEFIRANTACH (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zefirantach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	86,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	14,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	126,57
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,67
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2798,74
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,40
11.	Ceownik stalowy C120	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	173,47
13.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3793,76
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	46,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,07
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,56
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,15
20.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,25
21.	Drewno na stemple	m3	0,97
22.	Drut stalowy miękki	kg	40,30
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,74
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	648,48
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	447,51
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,39
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,39
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	185,48
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	489,94
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	399,75
33.	Gaz propan, butan	kg	71,80
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	216,15
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,31
37.	Gwoździe budowlane	kg	267,16
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	403,23
39.	Klamry ciesielskie	kg	154,36
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
41.	Klej kostny	kg	0,71
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,06
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,77
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	84,69
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00

48.	Kotnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
49.	Kotnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	316,89
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,59
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	42,76
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	354,27
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	15,85
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	74,58
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,90
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	179,90
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	161,29
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,45
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	283,42
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	818,27
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	255,76
69.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	70,85
70.	Masa asfaltowa	kg	24,85
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,61
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	2,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,88
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,66
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	81,45
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,21
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	161,29
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,15
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	843,71
88.	Papier ścierny	m2	3,53
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,84
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,28
92.	Piasek	m3	1,84
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	19,69
94.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	217,68
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,37
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,81
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	29,98
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,97
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,77
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	364,10
101.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	273,20
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	92,13

103.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	58,08
104.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	35,20
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,96
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,98
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,90
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,85
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1103,48
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2031,43
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,34
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	149,43
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	56,45
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	129,04
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,07
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	78,38
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	362,06
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,26
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	15,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,19
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,12
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	424,26
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	311,63
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	150,85
130.	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,41
131.	Taśma spoinowa	m	233,69
132.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
133.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,14
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22187,97
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	153,68
136.	Uszczelki	m	79,15
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,86
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,27
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8759,07
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,44
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,84
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2644,31
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2403,02
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	423,84
148.	Zaprawa spoinująca	kg	146,00
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,11
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1125,16
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,62
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,21
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,18