



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W BRZÓZACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w brzozech"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	183,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,33
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,47
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,94
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	699,91
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1739,88
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	151,38
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	74,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3187,23
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,49
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
19.	Drewno na stemple	m3	0,65
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,33
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,66
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	565,92
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	280,59
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,82
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,82
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,42
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	550,95
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	321,41
30.	Gaz propan, butan	kg	5,21
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	163,71
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	450,06
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,56
35.	Gwoździe budowlane	kg	142,83
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,78
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	862,85
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1027,08
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	898,74
40.	Klamry ciesielskie	kg	71,93
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
42.	Klej kostny	kg	0,75
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,31
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,55
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	39,30
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00

51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	386,21
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,33
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	19,84
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	266,65
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,36
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	56,14
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,34
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	55,79
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	182,49
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,71
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	213,32
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	833,96
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	29,41
71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	53,33
72.	Masa asfaltowa	kg	14,95
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	221,92
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,45
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,10
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,59
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,96
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO	szt	1,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,38
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	163,61
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,15
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,34
90.	Papier ścierny	m2	3,01
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,60
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	165,19
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,26
94.	Piasek	m3	0,59
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,33
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,52
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,39
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,21
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,04
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,55
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,10
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	284,99
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,84
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,20
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,61
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	57,52
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,22

108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,80
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,19
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,69
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,88
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,40
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,89
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	217,86
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	258,44
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,04
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,58
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	203,59
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,30
127.	Taśma spoinowa	m	162,26
128.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13401,78
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	103,70
131.	Uszczelki	m	53,41
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6807,38
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,22
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,72
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1638,89
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	878,71
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,85
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	472,72
144.	Zaprawa spoinująca	kg	55,80
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	654,51
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	910,80
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,85
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,96
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,30