



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GRUJECZNIKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w grujecznikach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	237,06
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	103,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,69
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,38
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	509,50
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1774,52
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwłki	m	162,43
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	62,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2647,51
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,44
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,37
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stęple	m3	0,67
20.	Drut stalowy miękki	kg	38,94
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,87
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	607,20
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	372,96
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,05
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,05
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	327,63
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	266,41
29.	Gaz propan, butan	kg	23,40
30.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	150,60
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	334,20
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,36
34.	Gwoździe budowlane	kg	220,36
35.	Klamry ciesielskie	kg	81,63
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
37.	Klej kostny	kg	0,56
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,01
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,42
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,66
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	314,67
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,92
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,55
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,76
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,36
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,16
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	4,03
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,10
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,62
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,18
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,68
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
60.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	152,61
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	721,14
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	367,29
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	38,15
65.	Masa asfaltowa	kg	17,92
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	280,16
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,02
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00

69.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	71,21
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,68
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	48,17
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,06
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	122,99
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,70
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	275,10
80.	Papier ścierny	m2	2,76
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,13
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,17
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,55
84.	Piasek	m3	0,50
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,11
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	116,97
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,87
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,96
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	22,13
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,15
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,94
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	203,77
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,55
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	168,97
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,05
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	37,02
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,46
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,34
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,46
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,32
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1202,37
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1514,66
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	107,78
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
106.	Ruszt stalowy	kg	366,30
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	46,35
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	261,10
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	328,94
112.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	15,00
113.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,24
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	252,44
117.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,24
118.	Taśma spoinowa	m	125,30
119.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18480,21
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	90,88
122.	Uszczelki	m	46,80
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5584,49
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,38
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,05
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2385,40
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1497,80
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	334,36
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	344,11
135.	Zaprawa spoinująca	kg	98,92
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	570,21
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1159,24
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,36
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,57