



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KROPLIKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kroplikach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	263,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,03
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,05
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2800x2150 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	337,40
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1198,19
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	118,47
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	4,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	1855,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,37
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,49
22.	Drut stalowy miękki	kg	16,97
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,42
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	442,88
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	216,86
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,17
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,55
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	388,83
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	192,92
33.	Gaz propan, butan	kg	9,50
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,80
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
37.	Gwoździe budowlane	kg	100,90
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	101,20
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,55
40.	Klamry ciesielskie	kg	60,20
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
42.	Klej kostny	kg	0,36
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,03
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,73
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	245,74

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,87
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	136,55
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,75
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,37
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,90
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,67
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,48
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,30
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	109,24
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	737,48
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	123,05
66.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	27,31
67.	Masa asfaltowa	kg	13,70
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,62
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,09
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,08
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,87
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,91
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	110,99
83.	Papier ścierny	m2	2,30
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,64
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,88
87.	Piasek	m3	0,53
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	75,46
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,37
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,81
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,50
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,78
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	150,28
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,55
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	105,28
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,90
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,87
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,04
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,93
103.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	844,20
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1646,14
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	75,02
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,69
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,28

108.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,28
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,26
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	143,11
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,27
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	259,17
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,08
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,39
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	215,61
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,90
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	76,74
125.	Taśma spoinowa	m	71,87
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10674,72
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,20
129.	Uszczelki	m	23,90
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,78
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3692,32
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,86
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,29
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	227,88
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1623,28
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	925,06
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,54
142.	Zaprawa spoinująca	kg	56,45
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	576,18
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	913,36
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,44
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,03
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,62