



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM - MINIATURKA 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom - Miniaturka 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,43
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,68
6.	Blacha powlekana płaska	m2	16,48
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 289,70
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 523,20
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	4,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 187,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,80
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,43
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,40
20.	Drewno opałowe	kg	18,79
21.	Drut stalowy miękki	kg	14,96
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,54
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	222,04
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	311,21
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	227,50
31.	Gaz propan, butan	kg	12,99
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	52,98
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
35.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	84,17
36.	Klamry ciesielskie	kg	46,84
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	0,51
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,91
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
41.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
43.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	169,41
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,79
48.	Ksylamit popularny	kg	1,92
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	195,28
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,11
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,75
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,08
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	156,23
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	653,95
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	197,81
59.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	39,06
60.	Masa asfaltowa	kg	10,96
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,13
62.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
63.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
64.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
65.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,86

67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,53
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,43
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,47
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,18
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	149,66
75.	Papier ścierny	ark	9,08
76.	Papier ścierny	m2	1,11
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,17
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,12
80.	Piasek	m3	0,56
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,92
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,14
83.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	11,63
84.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	35,95
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,10
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	214,43
87.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,15
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,86
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,32
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	33,20
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,86
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,97
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,78
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,77
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 788,67
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	62,88
97.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	21,94
98.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	50,14
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,93
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,24
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,72
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,00
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	250,65
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
108.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,36
109.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	308,34
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,88
111.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,50
112.	Taśma spoinowa	m	102,78
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 703,07
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,30
115.	Uszczelki	m	30,54
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 670,98
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,29
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,55
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 555,09
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	705,91
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,63
127.	Zaprawa spoinująca	kg	44,39
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	511,26
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	883,36
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,21
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,41
132.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,43