



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LILAKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lilakach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,15
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,32
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	26,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,59
5.	Blacha powlekana płaska	m2	6,48
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	78,67
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,02
8.	Ćwierćwałki	m	54,14
9.	Dachówka ceramiczna	szt	2253,20
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,71
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,41
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
14.	Drewno na stemple	m3	0,28
15.	Drut stalowy miękki	kg	13,42
16.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,60
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	202,40
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	109,94
20.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	205,25
21.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	223,60
22.	Gaz propan, butan	kg	3,58
23.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	108,69
24.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,47
26.	Gwoździe budowlane	kg	72,66
27.	Gwoździe stolarskie	kg	0,25
28.	Klamry ciesielskie	kg	55,45
29.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
30.	Klej kostny	kg	0,38
31.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,99
32.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
33.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
34.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,00m	kpl	1,00
35.	Kotwy	szt	168,00
36.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
37.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
38.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,20
39.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	199,42
40.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,68
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,25
42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	63,16
43.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,87
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
45.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	102,01
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	451,19
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	20,84
48.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	39,88
49.	Masa asfaltowa	kg	5,37
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	35,79
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00

53.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,20
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,13
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	51,94
57.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,44
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	5,00
59.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	56,63
60.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	42,54
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	41,14
62.	Papier ścierny	m2	1,83
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
64.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	57,17
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,77
66.	Piasek	m3	0,25
67.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	80,54
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	23,21
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,08
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,07
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	99,59
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	99,59
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,14
74.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	1,83
75.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,94
76.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	34,84
77.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	14,21
78.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,44
79.	Pręty mocujące	szt	69,80
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,49
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,58
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	330,07
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1322,06
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,75
85.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,54
86.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,24
87.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,56
88.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	49,98
89.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
90.	wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	78,23
92.	Siatka z włókna szklanego	m2	152,37
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,45
95.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	230,10
96.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	82,99
97.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,48

98.	Taśma spoinowa	m	76,70
99.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5156,76
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	98,00
102.	Uszczelki	m	50,47
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
104.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	69,80
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4116,13
106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,61
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,42
110.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,07
111.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	59,64
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	955,53
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	430,40
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	125,34
115.	Zaprawa spoinująca	kg	28,13
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	357,90
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	59,64
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	497,24
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,94
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,25
121.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,38