



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 16 (W)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 16 (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,10
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	192,51
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,22
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,17
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	68,76
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	5,47
10.	Bloki ściennie SILKA M12 34x12x19cm	szt	475,22
11.	Bloki ściennie SILKA M24 34x24x19cm	szt	2660,52
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	358,32
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1171,21
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
15.	Ćwierćwałki	m	97,67
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2318,75
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,47
24.	Drut stalowy miękki	kg	18,55
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,86
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	365,12
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	216,79
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,86
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,86
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	49,34
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	292,89
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	243,17
34.	Gaz propan, butan	kg	5,53
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,20
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	260,82
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	104,74
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	107,25
41.	Klamry ciesielskie	kg	83,95
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
43.	Klej kostny	kg	0,43
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,49
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,54
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	47,75
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	3,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	276,75
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,69
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	24,11
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	142,84
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,94
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,07
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,34
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,56
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	121,21
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,90
63.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,01
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	114,27
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	833,46
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	28,57
68.	Masa asfaltowa	kg	11,37
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,32
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,48
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,40
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,41
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,71
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,17
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	108,67
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	64,24
80.	Papier ścierny	m2	2,30
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,71
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,70
84.	Piasek	m3	0,43
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,71
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	91,29
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,67
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,51
89.	0,035 W/(m*K)	m3	8,11
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,82
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,61
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	153,99
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	8,58
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,46
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,60
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,02
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	44,84

98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,34
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,10
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,40
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,01
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,70
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	165,77
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	252,74
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,32
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,94
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	152,51
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	96,46
119.	Taśma spoinowa	m	101,80
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10640,07
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,40
122.	Uszczelki	m	25,96
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4538,89
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,16
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,35
130.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	692,60
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	50,46
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1547,10
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	792,49
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,57
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	242,01
136.	Zaprawa murarska	kg	205,51
137.	Zaprawa spoinująca	kg	50,13
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	624,78
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	890,72
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,99
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,30
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,16