



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ALOESIE 3
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w aloesie 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	199,53
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,40
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,43
7.	Blacha powlekana płaska	m2	83,86
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	263,12
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	358,62
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	98,95
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3284,83
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,39
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,48
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,26
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	369,92
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,22
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,31
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	440,74
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	329,93
33.	Gaz propan, butan	kg	5,83
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	215,43
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	816,84
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,88
38.	Gwoździe budowlane	kg	141,43
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,93
40.	Klamry ciesielskie	kg	65,29
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
42.	Klej kostny	kg	1,36
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,92
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,78
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	278,15
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	241,81
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,49
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	24,85
57.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	115,60
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	280,02
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,21
60.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	42,86
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,95
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,08
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	20,98
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,73
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,57
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	224,02
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	784,83
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	189,16
72.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	56,00
73.	Masa asfaltowa	kg	15,28
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	182,80
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,67
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,50
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,41
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,54
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,65
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,73
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,30
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,47
87.	Papier ścierny	m2	2,22
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,81
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,73
91.	Piasek	m3	0,42
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,34
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	283,64
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,41
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,52
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,75
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,13
98.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	59,21
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,16
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	300,85

101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	4,90
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,64
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,31
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,43
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	12,30
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,49
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,66
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	395,60
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1637,07
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,13
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,31
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,03
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	190,19
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,36
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,39
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,40
123.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,78
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	185,52
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,49
126.	Taśma spoinowa	m	379,29
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9098,46
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,54
130.	Uszczelki	m	64,65
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9845,63
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	7,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,07
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,11
139.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,80
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1819,95
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1225,13
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	203,98
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	177,71
144.	Zaprawa spoinująca	kg	75,36
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	616,74
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	28,80
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1004,20
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,44
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,69
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,52