

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W FELICJACH (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w felicjach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	14,97
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	151,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,23
7.	Blacha powlekana płaska	m2	47,33
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2393,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	161,78
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3486,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	6,24
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	2,26
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	1,03
20.	Drut stalowy miękki	kg	52,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,46
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	604,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	439,64
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	193,01
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	182,52
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	518,89
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	362,57
33.	Gaz propan, butan	kg	43,45
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	88,17
35.	Geowłóknina	m2	9,32
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,68
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
38.	Gwoździe budowlane	kg	309,21
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	660,61
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1287,68
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	962,27
42.	Klamry ciesielskie	kg	120,18
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	1,00
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,62
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,02
47.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	119,28
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	2,00
54.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10,66m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	462,09
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	15,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,21
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	60,23
61.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	324,92
62.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	22,33
63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	68,40
64.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,20
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,80
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	143,65
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	978,56
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	207,17
72.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	64,98
73.	Masa asfaltowa	kg	22,91
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	420,22
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,65
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
78.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
79.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	52,99
80.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,67
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,85
84.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	25,29
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	2,00
89.	Okna z PCW	m2	27,15
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	128,79
92.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
93.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	508,73
94.	Papier ścierny	m2	3,14
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,07
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,03
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,43
98.	Piasek	m3	0,95
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	210,04
100.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,72
101.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	50,42

102.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	30,82
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,31
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	356,80
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,77
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	225,79
107.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	103,76
108.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	34,95
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,58
110.	Pręty mocujące	szt	259,94
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,24
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,73
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,13
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	139,86
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
117.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,31
118.	Ruszt stalowy	kg	293,04
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,76
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
121.	Schody strychowe	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	333,80
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,13
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	376,79
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	6,00
128.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,71
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
132.	Szpilki do geowłókniny	szt	0,54
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	316,74
134.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,50
135.	Taśma spoinowa	m	229,15
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21274,68
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,44
138.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,64
139.	Uszczelki	m	28,04
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,44
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
142.	Wieszak w 60/100	szt	259,94
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8312,92
144.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
145.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	22,84
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,47
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1916,57
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1937,38
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	387,16

153.	Zaprawa spoinująca	kg	118,60
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	826,47
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1327,88
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,81
158.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,79
159.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,63