



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
DOM PRZY PLANTACH 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom przy plantach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,64
2.	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	222,03
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	1 052,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	273,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	13,78
7.	Blacha powlekana płaska	m2	56,62
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	205,81
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	51,38
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	7 773,86
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,53
12.	Ćwierćwałki	m	349,76
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
14.	Deska dachowa Isover 2cm	m2	70,29
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,95
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	4,76
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,01
18.	Drewno na stemple	m3	2,75
19.	Drut stalowy miękki	kg	46,37
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	73,83
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	12,00
23.	Dyble stalowe	szt	1 307,52
24.	Elektrody	kg	1,48
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	1 004,18
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,66
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	5,66
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,12
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1 206,71
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	247,65
31.	Gaz propan, butan	kg	29,07
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	62,67
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,19
35.	Gwoździe budowlane	kg	442,91
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	122,00
37.	Haki do muru	kg	11,76
38.	Klamry ciesielskie	kg	38,81
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
40.	Klej kostny	kg	0,10
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	35,20
42.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 15,00m - 4 podłączenia	szt	3,00
43.	Kotwy	szt	991,90
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	37,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	37,00
46.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,87
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	39,69
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	8,36
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	371,21
50.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,80
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,33
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
53.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,27
54.	Ława kominiarska	m	17,55
55.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	31,75
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	3 147,29
57.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	7,94
58.	Masa asfaltowa	kg	49,01
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	287,96
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	240,57
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	26,00
62.	Nakrętki M8	kg	1,26
63.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	37,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	30,30
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,24
66.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	15,56

67.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	57,49
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	32,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	332,81
70.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	196,48
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	342,54
72.	Papier ścierny	m2	3,27
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	13,29
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	336,01
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	52,68
76.	Piasek	m3	1,97
77.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	40,08
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	43,87
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,14
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	141,31
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,65
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	23,94
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	3,54
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	422,77
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	88,14
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	3,47
87.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	78,42
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	41,99
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	270,88
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	263,77
91.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	75,21
92.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,39
93.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,20
94.	Płyty pomostowe robocze	m2	14,70
95.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 100mm	m2	222,96
96.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM SL gr 100mm	m2	134,19
97.	Podkładki	kg	0,45
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,69
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	11,34
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	7,15
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,69
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,56
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	3,71
104.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	3 034,87
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	3 330,41
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	5 019,04
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	89,51
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	376,90
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	111,53
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	61,21
111.	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	6,68
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	6,49
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	4,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	714,15
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	917,08
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	30,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
121.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	27,00
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	14,23
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	673,32
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,21
125.	Śruby pazurkowe M8	kg	3,12
126.	Taśma spoinowa	m	20,89
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	54 731,04
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,72
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,29
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 512,42
131.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	4,00
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zadaszenie systemowe	szt	5,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	39,22
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	71,38
136.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanina	kg	22,07

137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	538,86
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4 635,71
139.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	519,49
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	3 328,47
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 307,13
142.	Zaprawa spoinująca	kg	206,39
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	2 405,67
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	3 232,00
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,54
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,59
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,88