

## Zestawienie materiałów "Dom w awokado 2 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	219,78
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,20
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,07
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	492,24
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 728,77
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 665,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	148,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,81
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,06
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
21.	Drewno na stemple	m3	0,71
22.	Drut stalowy miękki	kg	28,84
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,34
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	310,14
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	71,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	654,46
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	382,66
33.	Gaz propan, butan	kg	23,03
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,54
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	526,89
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,28
38.	Gwoździe budowlane	kg	157,28
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	154,83
40.	Klamry ciesielskie	kg	142,51
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
42.	Klej kostny	kg	0,88
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	17,26
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,81
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	54,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	232,22
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,97
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,27
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	308,43
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,11
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,93
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,21
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,24
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	182,03
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,93
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,48
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	246,74

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	942,74
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,69
69.	Masa asfaltowa	kg	18,11
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	333,76
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,62
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,88
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,67
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,15
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,20
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	163,20
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,75
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	265,57
84.	Papier ścierny	ark	17,98
85.	Papier ścierny	m2	1,21
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	164,77
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,07
89.	Piasek	m3	0,67
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,27
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	184,42
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,88
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,98
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,70
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,35
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,20
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	336,49
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,77
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	117,20
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,79
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	49,70
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,08
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,93
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,51
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
107.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	802,11
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 677,68
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,65
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	26,15
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,94
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,04
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	43,44
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,30
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,25
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,54
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	355,54
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,49
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,55
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	219,09
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	152,67
129.	Taśma spoinowa	m	192,44
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 120,40
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	85,18
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,40
133.	Uszczelki	m	43,87
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,00
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06

136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 761,10
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,52
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,18
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 254,95
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 121,58
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,88
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	332,46
145.	Zaprawa spoinująca	kg	69,44
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	726,24
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 253,00
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,66
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,65
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,30
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,56