



## **ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**

### **BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**

## **DOM W WAWRZYNKACH 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

### Zestawienie materiałów "Dom w wawrzynkach 2"

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm                                                                                     | m3  | 1,57    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe                                                                                                                    | kg  | 157,41  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego                                                                                                                    | m   | 2,88    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                                                                                               | m3  | 9,72    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                                                                                               | m3  | 48,32   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                                                                                                | m3  | 3,50    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska                                                                                                                         | m2  | 32,83   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm                                                                                                             | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm                                                                                                   | szt | 519,96  |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm                                                                                                               | szt | 1904,88 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków                                                                                                       | t   | 0,10    |
| 12. | Ćwierćwałki                                                                                                                                     | m   | 108,07  |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)                                                                                         | szt | 76,00   |
| 14. | Dachówka ceramiczna                                                                                                                             | szt | 2823,05 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień                                                                                                                   | szt | 6,00    |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                   | szt | 12,00   |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                             | m3  | 3,18    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm                                                                                                             | m3  | 0,62    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                                    | m3  | 0,10    |
| 20. | Drewno na stemple                                                                                                                               | m3  | 0,55    |
| 21. | Drut stalowy miękki                                                                                                                             | kg  | 17,74   |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków                                                                                                          | m2  | 25,80   |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest                                                                                  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe                                                                                                                                   | szt | 404,00  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                         | dm3 | 238,66  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                     | dm3 | 0,70    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa                                                                                                                     | dm3 | 0,70    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"                                                                                           | m2  | 44,01   |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm                                                                                                    | m2  | 446,51  |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa                                                                                                            | m2  | 285,73  |
| 32. | Gaz propan, butan                                                                                                                               | kg  | 4,43    |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej                                                                                              | szt | 178,74  |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy                                                                                                                       | t   | 0,05    |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"                                                                                                                    | kg  | 374,31  |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                                                                                                   | kg  | 1,48    |
| 37. | Gwoździe budowlane                                                                                                                              | kg  | 109,01  |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym                                                                                                       | szt | 95,68   |
| 39. | Klamry ciesielskie                                                                                                                              | kg  | 113,25  |
| 40. | Klej agresywny do PVC                                                                                                                           | kg  | 0,20    |
| 41. | Klej kostny                                                                                                                                     | kg  | 0,62    |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł                                                                                                       | kg  | 11,97   |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N                                                                                                                        | kg  | 11,36   |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                 | szt | 15,00   |
| 45. | Kolki do wstrzeliwania                                                                                                                          | szt | 52,41   |
| 46. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm                                                                                          | szt | 3,00    |
| 47. | Komin jednociagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m                                                                                           | kpl | 1,00    |
| 48. | Komin jednociagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m                                                                              | kpl | 1,00    |
| 49. | Kotwy                                                                                                                                           | szt | 234,89  |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji                                                                                                            | szt | 10,00   |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją                                                                                                              | szt | 7,00    |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                                                                                                   | m3  | 9,08    |
| 53. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60                                                                                                             | m   | 26,47   |
| 54. | Kształtowniki profilowane CD-60/27                                                                                                              | m   | 212,53  |
| 55. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60                                                                                                             | m   | 9,81    |
| 56. | Kształtowniki profilowane UD-28/27                                                                                                              | m   | 44,74   |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna                                                                                                               | dm3 | 24,30   |
| 58. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II                                                                                                                  | m   | 41,45   |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm                                                                                             | m   | 126,23  |
| 60. | Listwa stykowa uszczelniająca                                                                                                                   | m   | 38,27   |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm                                                                                                                  | m3  | 1,87    |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm                                                                                                                  | m3  | 0,47    |
| 63. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami                                                                                               | kpl | 3,00    |
| 64. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60                                                                                                                      | szt | 170,03  |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 928,26  |
| 66. | Łączniki wzdłużne Iw 60/110                                                                                                                     | szt | 42,51   |
| 67. | Masa asfaltowa                                                                                                                                  | kg  | 12,14   |
| 68. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa                                                                                                           | kg  | 170,22  |
| 69. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                                                                                              | kg  | 56,85   |
| 70. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm                                                                                                      | szt | 2,00    |

|      |                                                                                                                                                                                              |     |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 71.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm                                                                                                                                                    | szt | 2,00     |
| 72.  | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                              | szt | 6,00     |
| 73.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                                               | szt | 12,28    |
| 74.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare                                                                                                                                           | m   | 44,06    |
| 75.  | Okapy z blachy powlekanej                                                                                                                                                                    | m   | 52,36    |
| 76.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO                                                                                                                                 | szt | 3,00     |
| 77.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków                                                                                                                                                                  | m2  | 7,80     |
| 78.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                      | szt | 10,00    |
| 79.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4                                                                                                                       | m2  | 113,17   |
| 80.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                                                                                                        | m2  | 15,75    |
| 81.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                                                                                                      | m2  | 51,31    |
| 82.  | Papier ścierny                                                                                                                                                                               | m2  | 2,67     |
| 83.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego                                                                                                                       | m2  | 1,56     |
| 84.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm                                                                                                                                                                  | m2  | 114,26   |
| 85.  | Pianka poliuretanowa                                                                                                                                                                         | dm3 | 13,74    |
| 86.  | Piasek                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,52     |
| 87.  | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm                                                                                                                                  | m2  | 4,72     |
| 88.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)                                                                                                                            | m2  | 131,01   |
| 89.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada                                                                                                                                              | m3  | 39,34    |
| 90.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)                                                                                                         | m3  | 13,14    |
| 91.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)                                                                                              | m3  | 7,23     |
| 92.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                                                                                                | m3  | 4,37     |
| 93.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover      | m2  | 4,46     |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 224,77   |
| 95.  | Płytki klinkierowe 25x6cm                                                                                                                                                                    | m2  | 11,89    |
| 96.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm                                                                                                                                                          | m2  | 73,65    |
| 97.  | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm                                                                                                                                                           | m2  | 63,32    |
| 98.  | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm                                                                                                                                                                | m2  | 47,34    |
| 99.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm                                                                                                                                                               | m3  | 20,39    |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 0,69     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 1,87     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                                                                                       | t   | 0,80     |
| 103. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm                                                                                                                                          | szt | 879,08   |
| 104. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm                                                                                                                                            | szt | 1685,69  |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17                                                                                                                                                        | szt | 30,20    |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17                                                                                                                                                        | szt | 16,31    |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"                                                                                                                               | m   | 24,80    |
| 108. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"                                                                                                                               | m   | 50,39    |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                         | szt | 5,00     |
| 110. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa                                                            | szt | 1,00     |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                                                                                       | m2  | 152,10   |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm                                                                                                                                       | m2  | 24,78    |
| 113. | Siatka z włókna szklanego                                                                                                                                                                    | m2  | 271,98   |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm                                                                                    | szt | 2,00     |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                                                                                    | szt | 7,00     |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                                                                                    | szt | 1,00     |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego                                                                                                                                                           | m2  | 7,28     |
| 118. | Szpachlówka celulozowa                                                                                                                                                                       | dm3 | 2,56     |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT                                                                                                                                                            | dm3 | 172,85   |
| 120. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                                                                                  | kg  | 112,40   |
| 121. | Taśma spoinowa                                                                                                                                                                               | m   | 141,09   |
| 122. | Trójkąt do gąsiora do dachówki                                                                                                                                                               | szt | 2,00     |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                                                                                                              | kg  | 11483,64 |
| 124. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                               | szt | 98,80    |
| 125. | Uszczelki                                                                                                                                                                                    | m   | 50,88    |
| 126. | Utwardzacz do lakieru                                                                                                                                                                        | dm3 | 2,49     |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                                                                              | m3  | 0,05     |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                                                                               | szt | 6013,96  |
| 129. | Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej                                                                                                                                                   | szt | 5,00     |
| 130. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                                                                              | szt | 3,00     |
| 131. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                                                                                                                                                      | m3  | 11,56    |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                                                                                                                                                       | m3  | 4,99     |
| 133. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                                                                                                                                                           | kg  | 1671,09  |
| 134. | Zaprawa klejowa ATLAS                                                                                                                                                                        | kg  | 859,35   |
| 135. | Zaprawa montażowa Schiedel                                                                                                                                                                   | kg  | 195,11   |
| 136. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg                                                                               | kg  | 351,18   |
| 137. | Zaprawa spoinująca                                                                                                                                                                           | kg  | 53,55    |
| 138. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                                                                                                                                                         | kg  | 568,50   |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                                                                                                                                                         | kg  | 958,52   |
| 140. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                                              | szt | 5,89     |
| 141. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                              | szt | 12,35    |
| 142. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm                                                                                                                              | m3  | 5,49     |