

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	113,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,81
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,38
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2206,99
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3560,58
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,24
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,60
19.	Drewno na stemple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,01
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,42
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	314,31
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	172,91
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,66
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	451,34
31.	Gaz propan, butan	kg	5,46
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	198,39
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,53
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,89
35.	Gwoździe budowlane	kg	162,88
36.	Klamry ciesielskie	kg	61,21
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
38.	Klej kostny	kg	0,81
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,53
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Kołki rozporowe	szt	12,77

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	3,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	285,35
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,36
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	306,24
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,47
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,78
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,42
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	879,47
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	326,10
60.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,25
61.	Masa asfaltowa	kg	14,45
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	259,95
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,74
64.	Membrana dachowa Isover	m2	358,53
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
69.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,77
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,94
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW	m2	17,17
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,44
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,02
81.	Papier ścierny	m2	2,60
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,77
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,53
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,46
85.	Piasek	m3	0,94
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,39
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	169,24
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,83

89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,26
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,11
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,32
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	4,15
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	328,04
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	114,51
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,98
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,02
97.	Pręty mocujące	szt	244,99
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,90
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,53
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
102.	Profil okapnikowy	m	6,39
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	872,47
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2218,15
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	47,87
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,41
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody strychowe	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	210,47
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,87
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,62
113.	Silikon	dm3	0,01
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,67
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	219,27
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,56
121.	Taśma zbrojąca	m	161,18
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14535,99
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,30
125.	Uszczelki	m	65,04
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,23
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
128.	Wieszak w 60/100	szt	244,99
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7524,43
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00

132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,46
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,30
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1840,71
136.	Zaprawa klejąca	kg	2,64
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	937,30
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	243,28
139.	Zaprawa spoinująca	kg	58,05
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	777,39
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1355,48
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,65
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,79
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,48