



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZAWILCACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zawilcach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,03
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	195,89
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,52
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,77
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,41
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,29
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	391,51
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	108,50
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2127,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,29
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,51
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,28
19.	Drewno na stemple	m3	0,49
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,06
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,23
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	405,60
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	200,94
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	91,88
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	26,16
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	104,27
30.	Gaz propan, butan	kg	18,90
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,18
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	274,77
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
35.	Gwoździe budowlane	kg	91,72
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	56,88
37.	Klamry ciesielskie	kg	80,01
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,46
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,19
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,72
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	272,57
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,21
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,52
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	158,71
54.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	6,13
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,41
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,03
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	117,97
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	22,75
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,47
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	126,97
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	727,42
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,74
65.	Masa asfaltowa	kg	9,99
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	188,47
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,21
68.	Membrana dachowa Isover	m2	223,38
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	14,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,97
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,71
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,16
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,37
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,81
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	105,77
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	222,06
82.	Papier ścierny	m2	2,31
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,89
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	106,79
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,63
86.	Piasek	m3	0,55
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	96,17
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,66
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,71
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	2,39
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,66
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	85,63
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,70
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	85,63
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,29
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	42,15
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,59
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	47,98
99.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	1,79

100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,99
101.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,17
102.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,01
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,64
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,09
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	648,23
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1589,33
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,91
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,12
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,44
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,41
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,62
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	145,55
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	230,91
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,91
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,72
125.	Taśma spoinowa	m	101,78
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9627,24
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,86
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,94
129.	Uszczelki	m	24,65
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4448,12
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,70
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,35
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1286,37
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	552,36
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,15
141.	Zaprawa spoinująca	kg	34,72
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	572,10
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	813,76
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,31
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,82
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,98
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,87
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,75