



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W FORSYCJACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w forsycjach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	204,93
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	101,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,29
7.	Blacha powlekana płaska	m2	54,96
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	795,11
9.	Cegła budowlana pełna	szt	3724,82
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	131,44
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4038,73
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	5,11
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	2,13
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,17
19.	Drewno na stęple	m3	1,09
20.	Drut stalowy miękki	kg	30,17
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,46
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	491,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	395,03
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,91
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,91
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	75,04
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	621,78
30.	Gaz propan, butan	kg	10,41
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	211,08
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	458,79
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	25,36
35.	Gwoździe budowlane	kg	201,85
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	163,13
37.	Klamry ciesielskie	kg	144,49
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
39.	Klej kostny	kg	0,76
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	22,90
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,22
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kotwy	szt	329,02
44.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	17,00
45.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,90
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	290,53
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	61,16
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,88

50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	63,38
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	241,48
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	65,25
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,53
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
56.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	232,42
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1070,04
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	58,11
59.	Masa asfaltowa	kg	20,31
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	394,96
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,28
62.	Membrana dachowa Isover	m2	430,82
63.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
64.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	10,00
65.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	8,00
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,53
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	88,11
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,16
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	216,50
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	27,13
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	119,62
75.	Papier ścierny	m2	2,86
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,77
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	218,58
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,05
79.	Piasek	m3	0,35
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	25,41
81.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	160,56
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	49,80
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,06
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,84
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,70
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	16,38
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	435,99
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	24,20
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,96
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,48
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	85,32
92.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	17,35
93.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	81,38
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,32
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,30
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,10
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,12
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,92

100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1431,35
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2384,49
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
103.	Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej o średnicy 131mm	m	8,62
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	84,78
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	295,96
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,96
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,68
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,90
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	275,17
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,95
116.	Taśma spoinowa	m	152,91
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19620,09
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	166,24
120.	Uszczelki	m	85,61
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,45
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8175,71
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	16,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,27
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,55
127.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	537,02
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2088,06
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1107,82
130.	Zaprawa spoinująca	kg	68,76
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	832,80
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1127,64
133.	Złącza ciesielskie	kg	37,18
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,78
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,42