



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CHABRACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w chabrach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	114,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,86
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	21,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	4,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	8,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	11,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	5,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	12,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,14
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,06
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,00
13.	Blacha powlekana płaska	m2	32,72
14.	Błoczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 - gładki	m2	92,55
15.	Błoczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	205,06
16.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	375,06
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1524,18
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
20.	Ćwierćwałki	m	108,71
21.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3173,75
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
23.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,67
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
26.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
27.	Drewno na stemple	m3	0,44
28.	Drut stalowy miękki	kg	24,11
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,75
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	406,40
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	262,12
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,51
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,51
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	424,11
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	337,09
38.	Gaz propan, butan	kg	4,77
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	197,22
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,63
42.	Gwoździe budowlane	kg	122,45
43.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
44.	Klamry ciesielskie	kg	112,33
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
46.	Klej kostny	kg	0,54
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,47
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,12
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	57,73
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	266,21
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,01
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	29,15
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	270,69
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,81
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,99
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,40
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,90
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,18
65.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,67
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	806,92
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	157,96
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	54,14
70.	Masa asfaltowa	kg	14,66
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,15
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
75.	Okapy z blachy powlekaniej	m	57,67
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,42
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,30
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,00
83.	Papier ścierny	m2	2,55
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,12
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,70
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,43
87.	Piasek	m3	0,55
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,94
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	164,52
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,62
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,67
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,89
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,40
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,62
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	285,96
96.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,97
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,22
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,22
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,31
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	45,52
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	47,03
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,34
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	18,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
106.	Pręty mocujące	szt	216,55

107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,10
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,44
111.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	609,97
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,88
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,78
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47,34
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	108,22
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,54
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	55,50
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,29
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,35
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,27
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,49
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	325,62
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,87
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	132,49
130.	Taśma spoinowa	m	174,66
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12593,49
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	108,82
134.	Uszczelki	m	56,04
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,30
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
137.	Wieszak w 60/100	szt	216,55
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3503,08
139.	Wkręty stalowe	szt	3656,41
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
143.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	991,86
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,40
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,61
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,83
147.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	253,32
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1841,99
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	741,79
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,09
151.	Zaprawa spoinująca	kg	46,73
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	630,00
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	994,76
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,83
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,60
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86