



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MAGNOLIACH 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w magnoliach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	144,59
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,52
6.	Blacha powlekana płaska	m2	27,01
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 220,23
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	110,00
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 896,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	162,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
18.	Drewno na stemple	m3	0,63
19.	Drut stalowy miękki	kg	20,06
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,82
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	411,20
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	240,65
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,75
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	382,84
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	306,15
30.	Gaz propan, butan	kg	9,04
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	74,46
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	781,98
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,87
35.	Gwoździe budowlane	kg	126,54
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,20
37.	Klamry ciesielskie	kg	111,83
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	1,30
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,84
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	289,56
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	7,00
44.	Kotwy	szt	255,30
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,14
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,37
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	127,84
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	241,26

51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,81
52.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	47,39
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	50,79
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,63
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,96
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,48
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	190,74
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	875,64
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	142,06
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,25
64.	Masa asfaltowa	kg	12,11
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	238,51
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,01
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	10,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,78
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	99,02
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,58
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	7,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,66
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,86
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	104,42
80.	Papier ścierny	m2	2,51
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,12
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,75
84.	Piasek	m3	1,09
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,91
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	271,20
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,15
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,97
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,04
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,78
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	254,18
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,95
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,47
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,61
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,63
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	48,43
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,93
98.	Pręty mocujące	szt	2,26
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,14
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07

102.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	190,64
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 252,08
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	32,80
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,82
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,43
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,44
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,11
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	302,48
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,24
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,03
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,40
120.	Taśma spoinowa	m	373,38
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 625,56
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,70
123.	Uszczelki	m	29,72
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
126.	Wieszak w 60/100	szt	2,26
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 332,75
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,36
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,80
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 893,10
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	731,56
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	38,66
136.	Zaprawa spoinująca	kg	45,96
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	670,05
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 066,00
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,13
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,21
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	12,34