



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MARANTACH (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w marantach (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,70
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	145,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	19,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,70
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	261,40
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	70,97
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	495,38
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 937,42
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	140,34
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,35
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	6,72
19.	Drewno na stemple	m3	0,79
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,08
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,52
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	3,00
23.	Dyble stalowe	szt	524,64
24.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	12,48
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,09
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,38
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	613,79
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	308,93
31.	Gaz propan, butan	kg	19,28
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	463,02
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,98
35.	Gwoździe budowlane	kg	186,14
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	166,05
37.	Klamry ciesielskie	kg	116,97
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,77
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,44
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,97
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	71,46
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	365,32
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,96
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	36,08
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	259,81
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,38
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,70
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,82
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,49
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,60
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,42
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,68
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	207,84
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 210,19
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	22,38
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	51,96
67.	Masa asfaltowa	kg	13,61
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	274,78
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,99
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	16,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	6,00
72.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	0,93
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,34
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,97
75.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	1,00
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,77
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,56
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,29
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
83.	Papa asfaltowa termozgrzewalna perforowana	m2	49,10
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	176,27
85.	Papier ścierny	m2	2,74
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,97
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,15
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,36
89.	Piasek	m3	0,73
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	11,98
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	162,06
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,43
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	55,24
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,46
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,79
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	285,69
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,86
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,61
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	85,18
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	69,87
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,54
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,79

104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,25
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 18mm B500SP	t	0,07
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,50
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 064,96
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 658,92
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,95
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	15,95
112.	Rura spustowa 80 Galeco	m	2,82
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,82
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,46
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,34
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,16
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	365,90
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,14
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,67
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,15
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,18
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	5,07
128.	Taśma spoinowa	m	176,59
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 781,69
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	65,60
131.	Uszczelki	m	33,78
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 930,24
135.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,14
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,67
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	334,58
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 337,38
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 342,28
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	219,52
143.	Zaprawa spoinująca	kg	84,47
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	909,93
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 289,52
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,52
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,20
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,72