



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WINOROŚLI 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w winorośli 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	66,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,10
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	9,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	7,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	14,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	3,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	9,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,34
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,58
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,05
13.	Blacha powlekana płaska	m2	25,27
14.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3914,31
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
17.	Ćwierćwałki	m	76,01
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	42,00
19.	Dachówka ceramiczna	szt	2715,63
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,30
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,44
25.	Drewno na stemple	m3	0,47
26.	Drut stalowy miękki	kg	21,24
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,62
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	284,16
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,91
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	121,08
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	43,67
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	201,63
37.	Gaz propan, butan	kg	4,01
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	149,43
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	737,49
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,73
42.	Gwoździe budowlane	kg	96,82
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	94,93
44.	Klamry ciesielskie	kg	72,48
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
46.	Klej kostny	kg	1,23
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,58
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,85
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	293,66
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
53.	Kotwy	szt	171,39
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,79
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,31
58.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	129,97
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	209,13
60.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	6,79
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	48,18
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,03
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,69
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,11
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	37,97
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,31
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	681,28
71.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	41,83
72.	Masa asfaltowa	kg	11,06
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	219,56
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,70
75.	Membrana dachowa Isover	m2	270,53
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,12
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,43
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	48,54
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	6,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,35
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,48
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,63
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,33
90.	Papier ścierny	m2	2,06
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,53
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,47
94.	Piasek	m3	0,25
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	255,55
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,21
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,28
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,78
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,11
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	113,94
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	66,57
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	2,35
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,83
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	113,94
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,72
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,41
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,32
108.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	36,55
109.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	29,92
110.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	3,92
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,51
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,08
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,09
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
116.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	489,70
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	133,42
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1681,33
119.	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	57,31
120.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,42
121.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	46,71
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,57
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,59
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	256,09
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,24
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,08
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	107,38
133.	Taśma spinowa	m	360,18
134.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7800,45
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	91,58
137.	Uszczelki	m	47,16

138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,02
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7813,81
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,63
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1473,06
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	682,20
147.	Zaprawa spoinująca	kg	43,48
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	547,02
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	902,52
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,38
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,45
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,29