



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
GARAŻ 3-STANOWISKOWY G8

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Garaż 3-stanowiskowy G8"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,02
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,48
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	24,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,06
5.	Blacha powlekana płaska	m2	1,48
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	3,00
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,00
8.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
9.	Dachówka ceramiczna	szt	2 292,50
10.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,56
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,50
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
14.	Drewno na stemple	m3	0,11
15.	Drut stalowy miękki	kg	11,04
16.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
17.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	50,77
18.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	9,23
19.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	227,50
20.	Gaz propan, butan	kg	27,59
21.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,20
22.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
23.	Gwoździe budowlane	kg	52,94
24.	Klamry ciesielskie	kg	93,07
25.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
26.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
27.	Kotwy	szt	39,02
28.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,79
29.	Ksylamid popularny	kg	3,46
30.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,09
31.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,45
32.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
33.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	150,88
34.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,63
35.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,13
36.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,82
37.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,41
38.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,80
39.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
40.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	317,29
41.	Papier ścierny	m2	1,10
42.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,20
43.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,44
44.	Piasek	m3	0,25
45.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	4,58
46.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,59
47.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,57
48.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,11
49.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,52
50.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	161,01

51.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 273,07
52.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	8,34
53.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,34
54.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
55.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	91,75
56.	Siatka z włókna szklanego	m2	168,85
57.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
58.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,69
59.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,50
60.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	3 687,81
61.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,60
62.	Uszczelki	m	27,60
63.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,65
64.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 539,69
65.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
66.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
67.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	0,00
68.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,95
69.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	31,98
70.	Zaprawa spoinująca	kg	2,13
71.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	446,31
72.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	595,08
73.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,98
74.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,70
75.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,21