



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD CISAMI 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod cisami 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	222,08
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	92,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,98
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2700x2100 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	188,84
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 695,03
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	119,33
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 737,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,75
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,52
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
20.	Drewno na stemple	m3	0,79
21.	Drut stalowy miękki	kg	29,12
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,36
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	287,63
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,99
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,99
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	119,78
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	266,72
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	186,39
32.	Gaz propan, butan	kg	18,23
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,05
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	420,12
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,49
37.	Gwoździe budowlane	kg	185,07
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	260,40
39.	Klamry ciesielskie	kg	78,83
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,70
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,44
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,48
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	117,37
46.	Kotwy	szt	222,51
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00

48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,57
50.	Ksylamit popularny	kg	2,44
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	59,27
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	156,22
53.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	21,97
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	32,89
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,77
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	15,05
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,65
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	104,16
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,15
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	124,97
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	480,02
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	309,25
66.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	31,24
67.	Masa asfaltowa	kg	14,27
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,94
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	38,11
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
71.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,40
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,66
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,78
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	17,28
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,03
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	108,17
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,00
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	212,46
80.	Papier ścierny	m2	1,85
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,21
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,91
84.	Piasek	m3	0,67
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,82
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,89
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,00
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,68
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	19,69
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,76
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,56
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	162,94
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	30,36
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,35
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,40
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,72
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,78

98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,07
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,95
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,67
103.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu boczego	szt	68,51
104.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	359,54
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 198,63
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,51
107.	Ruszt stalowy	kg	219,78
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	16,63
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	186,73
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,22
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	256,54
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,00
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,67
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,50
121.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	3,90
122.	Taśma spoinowa	m	187,05
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 501,11
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	32,60
125.	Uszczelki	m	16,79
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,10
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 865,09
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,50
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,09
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 921,59
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 151,53
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	127,54
136.	Zaprawa spoinująca	kg	73,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	381,09
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	904,12
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,64
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,08
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,34