

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KANNACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kannach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	177,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,99
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,01
7.	Błacha powlekana płaska	m2	48,46
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1971,82
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3775,03
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,23
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stęple	m3	0,75
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,16
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,15
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,96
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	342,16
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	548,70
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	70,23
32.	Gaz propan, butan	kg	6,24
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	227,19
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	629,85
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,96
37.	Gwoździe budowlane	kg	163,89
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	152,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	117,53
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
41.	Klej kostny	kg	1,05

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,85
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	114,09
45.	Kołki rozporowe	szt	27,03
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	290,32
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,05
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	57,61
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	345,52
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	21,36
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	72,74
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,46
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,85
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,07
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,38
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	974,73
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	220,40
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	69,10
67.	Masa asfaltowa	kg	17,77
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	291,00
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	87,11
70.	Membrana dachowa Isover	m2	387,37
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,87
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,57
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,15
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW	m2	20,74
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	118,21
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,83
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,38
84.	Papier ścierny	m2	2,88
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,47
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,34
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,97
88.	Piasek	m3	0,85
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,79

90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	220,19
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	19,81
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	52,95
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,54
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,55
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	10,20
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	345,87
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	165,77
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,01
99.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	37,49
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,50
101.	Pręty mocujące	szt	276,41
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,33
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,13
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,41
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
106.	Profil okapnikowy	m	13,51
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1317,67
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2017,59
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	22,20
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	29,84
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,97
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,54
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	259,01
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	391,91
117.	Silikon	dm3	0,03
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,57
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	242,72
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,30
124.	Taśma spoinowa	m	239,64
125.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15550,08
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,48
128.	Uszczelki	m	67,20
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
131.	Wieszak w 60/100	szt	276,41

132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8874,05
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,99
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,11
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2209,36
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	5,36
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1295,05
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	221,61
142.	Zaprawa spoinująca	kg	81,07
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	871,05
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1381,16
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,31
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,42
148.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,25