

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W GROSZKU (G2)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w groszku G2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	187,92
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,47
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,63
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	25,30
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	216,91
10.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	25,86
11.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4784,04
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
14.	Ćwierćwałki	m	118,90
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3157,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	158,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,27
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,80
22.	Drewno na stęple	m3	0,62
23.	Drut stalowy miękki	kg	24,77
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,88
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne,	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	444,48
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	243,71
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,84
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,84
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,13
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	542,24
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	328,38
34.	Gaz propan, butan	kg	5,39
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	71,40
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,88
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,45
38.	Gwoździe budowlane	kg	124,17
39.	Klamry ciesielskie	kg	150,35
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
41.	Klej kostny	kg	1,21
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,94
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,19
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	265,85
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
48.	Kotwy	szt	217,78
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,56

52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	34,56
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	99,67
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	249,70
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,81
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	36,95
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,57
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,60
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,57
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,16
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł.	szt	915,12
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	233,63
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	49,94
66.	Masa asfaltowa	kg	14,85
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	216,92
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,46
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,87
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,49
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	77,57
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna z PCW	m2	15,75
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	141,27
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,23
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,37
79.	Papier ścierny	m2	2,86
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,63
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,55
83.	Piasek	m3	0,92
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,00
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	255,60
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne),	m3	15,45
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne),	m3	50,17
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i	m3	9,13
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i	m3	5,27
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w	m2	13,20
91.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	51,05
92.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	279,89
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,08
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	88,51
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,74
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,78
97.	Pręty mocujące	szt	199,76
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,50
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,05
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	74,64
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
105.	Schody strychowe	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	180,73
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,74
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	356,63

109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do	szt	2,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do	szt	8,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,04
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,86
116.	Taśma spoinowa	m	340,22
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10005,03
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	146,36
119.	Uszczelki	m	75,38
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,63
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
122.	Wieszak w 60/100	szt	199,76
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8441,84
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,64
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,32
129.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	6,07
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1786,46
131.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	780,47
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	862,87
133.	Zaprawa murarska	kg	58,28
134.	Zaprawa spoinująca	kg	53,74
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	754,56
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1256,88
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,62
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,30
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04