



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RABATKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rabatkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,67
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	62,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,72
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	444,11
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1378,05
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	119,75
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3023,88
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,41
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,04
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,72
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	447,68
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	282,18
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	146,53
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,28
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	503,16
34.	Gaz propan, butan	kg	3,96
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,95
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	420,51
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
39.	Gwoździe budowlane	kg	138,62
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,00
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	726,59
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1374,40
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1035,47
44.	Klamry ciesielskie	kg	58,31
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
46.	Klej kostny	kg	0,70
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,15

48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,55
49.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,26
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
53.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	328,45
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,19
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	14,27
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	253,10
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,29
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,28
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,22
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,40
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,04
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,20
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,02
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	202,48
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	50,62
71.	Masa asfaltowa	kg	14,28
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	208,84
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,16
74.	Membrana dachowa Isover	m2	314,48
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,16
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,57
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,90
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
81.	Okna z PCW	m2	21,70
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,97
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	45,52
86.	Papier ścierny	m2	2,64
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,73
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	96,89
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,57
90.	Piasek	m3	0,72
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,04
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	32,13
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	58,91
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,43
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	278,50
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,00
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	129,00
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,56
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	59,05
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,39
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,55

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,49
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,82
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,41
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,45
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,77
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	208,10
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	348,14
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,69
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,69
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	200,80
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,79
121.	Taśma spoinowa	m	145,83
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13446,09
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,42
124.	Uszczelki	m	29,06
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6458,76
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,17
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,40
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2306,17
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1199,43
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,81
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	299,95
137.	Zaprawa spoinująca	kg	74,20
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	801,57
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1226,92
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,43
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,05
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,80