



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W PRYMULKACH 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w prymkach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	114,21
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,16
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,01
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	393,89
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3701,44
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2638,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,56
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,52
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,59
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,60
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,74
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	324,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,65
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,51
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,51
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	46,35
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	318,40
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	275,16
32.	Gaz propan, butan	kg	5,21
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	43,56
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	341,25
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
37.	Gwoździe budowlane	kg	99,99
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	100,75
39.	Klamry ciesielskie	kg	112,33
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,57
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,86
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,26
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,24
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
47.	Kotwy	szt	172,67
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,82
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,20
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	208,53
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,04
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,90
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,95
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,40
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,39
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,30
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,81
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	166,82
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	721,76
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	111,61
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	41,71
66.	Masa asfaltowa	kg	9,57

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	201,04
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,09
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	16,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,54
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,31
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,32
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,32
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,73
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,35
83.	Papier ścierny	m2	2,31
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,54
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,65
87.	Piasek	m3	0,68
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,62
89.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	119,44
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	39,09
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,17
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,62
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,32
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	229,11
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,50
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,70
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,37
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,83
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,44
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	557,65
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1996,45
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,29
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,17
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,06
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	255,18
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,15
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,91
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,31
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,84
117.	Taśma spoinowa	m	118,81
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9969,96
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,20
120.	Uszczelki	m	29,46
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5443,04
124.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,48
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,09
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1547,48
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	750,19
131.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	266,03
132.	Zaprawa spoinująca	kg	46,97
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	570,93
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	899,32
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,06
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,15
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,77