



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SZEFLERACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w szeflerach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,46
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	121,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,34
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,34
8.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	624,89
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1 451,73
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	622,49
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 288,12
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
14.	Ćwierćwałki	m	108,28
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 656,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	138,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,52
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,34
22.	Drewno na stemple	m3	0,45
23.	Drut stalowy miękki	kg	19,84
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,97
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	236,34
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,24
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	446,14
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,25
34.	Gaz propan, butan	kg	14,22
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,07
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	329,40
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
39.	Gwoździe budowlane	kg	105,75
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	104,88
41.	Klamry ciesielskie	kg	88,76
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,55
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,01
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	274,65
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,79
56.	Ksylamid popularny	kg	4,11
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	208,62
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,92
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,18
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,62
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,07
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,95
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	166,90

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	857,88
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	172,76
69.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	41,72
70.	Masa asfaltowa	kg	11,96
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	194,10
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,67
73.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	6,00
74.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	8,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,41
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,10
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,51
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,30
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,06
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,85
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	163,48
84.	Papier ścierny	m2	2,60
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,73
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,06
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,80
88.	Piasek	m3	0,48
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,29
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,64
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,58
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,93
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	229,54
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,99
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,66
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,82
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	54,93
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,56
100.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,51
101.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,89
102.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,04
103.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	0,84
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,88
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	89,03
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,00
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,44
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,26
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,27
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,77
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,39
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,25
120.	Taśma spoinowa	m	109,80
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 350,71
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,80
123.	Uszczelki	m	27,71
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 359,98
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,08
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,33
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 880,02
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	855,83
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,73
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	420,43
136.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	687,42
137.	Zaprawa spoinująca	kg	53,85
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	666,69
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 082,88
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,51
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,73
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,74