

Zestawienie materiałów "Dom w szafirkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,31
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	123,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,98
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	9,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	14,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	8,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	6,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,88
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,73
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,02
12.	Blacha powlekana płaska	m2	23,40
13.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2450 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	589,53
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 776,77
16.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	574,43
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
18.	Ćwierćwałki	m	110,21
19.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	8,00
20.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 460,00
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
24.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	54,94
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,32
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
27.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
28.	Drewno na stemple	m3	0,50
29.	Drewno opałowe	kg	20,98
30.	Drut stalowy miękki	kg	20,14
31.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,70
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	412,00
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	229,50
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,55
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,55
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	341,88
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	255,84
40.	Gaz propan, butan	kg	13,50
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	56,88
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,64
44.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	86,20
45.	Gwoździe stolarskie	kg	0,52
46.	Klamry ciesielskie	kg	85,60
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
48.	Klej kostny	kg	1,03
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,14
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,07
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
53.	Kołki do wstrzeliwania	szt	215,91

54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
55.	Kotwy	szt	222,05
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,64
59.	Ksylamid popularny	kg	3,05
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	109,02
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	205,16
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	40,42
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,19
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,40
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,00
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	128,06
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,42
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	164,13
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	918,90
72.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,03
73.	Masa asfaltowa	kg	12,24
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,34
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	8,00
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 175 cm	szt	6,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	4,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	8,00
80.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 300 cm	szt	3,00
81.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
82.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,76
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,98
86.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,60
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,52
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	114,82
91.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	155,54
93.	Papier ścierny	ark	12,56
94.	Papier ścierny	m2	1,03
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,92
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,19
98.	Piasek	m3	0,57
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	168,32
100.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	8,99
101.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	31,07
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,65
103.	Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30	m3	5,07
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	225,62
105.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,62
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,04
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,63
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	37,05

109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	38,77
110.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,66
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,62
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,10
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
116.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	49,02
117.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	426,47
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 009,96
119.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,98
120.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,66
121.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,56
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,75
124.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,06
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
126.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
127.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,48
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,87
130.	Siatka z włókna szklanego	m2	278,18
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
134.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,38
135.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,24
136.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	618,72
137.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,02
138.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,40
139.	Taśma spoinowa	m	208,05
140.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 460,08
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,64
142.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,84
143.	Uszczelki	m	21,96
144.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
145.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
146.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 044,67
147.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
148.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
149.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,83
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,42
152.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,61
153.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	398,17
154.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 678,57
155.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	621,09
156.	Zaprawa spoinująca	kg	39,26
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	563,37
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	980,36
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,33
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,73
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,35