



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WIESIOŁKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wiesiołkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	170,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,79
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,61
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	229,64
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 543,64
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	595,05
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
13.	Ćwierćwałki	m	216,14
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 512,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	56,14
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,58
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,87
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,31
23.	Drewno opałowe	kg	20,73
24.	Drut stalowy miękki	kg	24,76
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,09
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	808,00
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	218,87
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	342,09
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	262,50
34.	Gaz propan, butan	kg	16,22
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	83,19
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	110,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	74,16
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,93
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,60
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,70
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	161,71
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Kotwy	szt	222,55
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,93
50.	Ksylamit popularny	kg	3,42
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,53
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	73,12
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	208,92
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,16
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	27,11
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,98
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,85
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	18,31
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,91
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,44
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44

62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,14
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	754,46
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	139,94
66.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	41,78
67.	Masa asfaltowa	kg	12,09
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,35
69.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 125 cm	szt	9,00
70.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 175 cm	szt	9,00
71.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 200 cm	szt	3,00
72.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
73.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 300 cm	szt	3,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 175 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,41
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,08
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,98
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,68
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,16
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	186,95
88.	Papier ścierny	ark	12,83
89.	Papier ścierny	m2	2,02
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,31
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,14
93.	Piasek	m3	0,28
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,01
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	193,31
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,39
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	11,25
98.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	29,88
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,45
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	227,76
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,96
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	37,45
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,61
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	45,50
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,50
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,54
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,34
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,73
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,87
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
111.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	164,16
112.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	32,48
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 045,88
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	45,75
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	104,56
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,10
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,81
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,89
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,26
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	269,76
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,14
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,24
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	556,38
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,10
129.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	100,50
130.	Taśma spoinowa	m	248,72
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 509,22
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,46
133.	Uszczelki	m	30,11
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 638,81

136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	2,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,59
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,08
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,88
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1 793,63
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	555,38
145.	Zaprawa spoinująca	kg	35,10
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	583,50
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	950,72
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,91
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,31
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,87