



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MELISIE**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w melisie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	144,99
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,68
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,49
6.	Blacha powlekana płaska	m2	28,86
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	72,62
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	145,99
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	460,85
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 820,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	78,15
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
14.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 587,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	61,41
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,41
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,53
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,10
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,36
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	292,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	202,20
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	351,83
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,30
32.	Gaz propan, butan	kg	15,23
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	62,22
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
36.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	102,13
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,37
38.	Klamry ciesielskie	kg	85,92
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,62
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,54
42.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,02
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	393,51
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,19
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,18
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	218,12
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,37
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,92
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,81
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,74
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	142,80
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	174,50
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	674,17
66.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	43,62
67.	Masa asfaltowa	kg	12,30
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,69
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,97
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,67
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,89
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,39
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	128,02
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	175,62
80.	Papier ścierny	m2	2,29
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,27
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	129,26
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,84
84.	Piasek	m3	0,52
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,09
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,34
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	3,44
88.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	12,46
89.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	21,18
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,67
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	119,87
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	119,87
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,59
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,39
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,18
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,29
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,30
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,93
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,86
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,82
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,30
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	76,12
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,15
106.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,37
107.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	8,10
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,95
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	172,53
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	211,18
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,00
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	369,54
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	149,10
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,78
120.	Taśma spoinowa	m	133,77
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 436,56
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,96
123.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,67
124.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	15,88
125.	Uszczelki	m	24,18
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,34
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 637,08
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,20
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,95
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,45
135.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	311,26

136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 311,13
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	564,67
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	195,48
139.	Zaprawa murarska	kg	692,57
140.	Zaprawa spoinująca	kg	35,20
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	506,85
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	744,24
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,26
144.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,99
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,87
146.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,80
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,56