



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 15 (PN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 15 (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,40
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	206,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	102,48
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,61
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,32
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	299,21
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1395,04
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	151,60
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2337,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,20
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,33
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,69
20.	Drut stalowy miękki	kg	39,35
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,09
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	566,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	323,11
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,92
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,92
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	281,91
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	249,44
30.	Gaz propan, butan	kg	28,98
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	60,54
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	310,23
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
35.	Gwoździe budowlane	kg	195,20
36.	Klamry ciesielskie	kg	92,53
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	0,52
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,67
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,14
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	18,11
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	2,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,33m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	242,78
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,68
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,14
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	188,01
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,39
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,58
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,24
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,80
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	23,85
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,51
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,60
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	150,40

64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	770,81
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	217,57
66.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	37,60
67.	Masa asfaltowa	kg	14,78
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	315,86
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,26
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	60,28
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,29
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,96
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,45
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,81
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,87
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,68
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	333,75
86.	Papier ścierny	m2	2,77
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,84
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,84
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,95
90.	Piasek	m3	0,51
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,37
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,58
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,96
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,69
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	27,34
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,44
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,08
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,70
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,00
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	144,94
101.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,25
102.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	32,24
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,28
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,54
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	685,93
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2254,34
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	77,80
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,83
112.	Ruszt stalowy	kg	293,04
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,42
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	187,74
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,69
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	310,70
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,07
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,82
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,35
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,38
125.	Taśma spoinowa	m	109,05
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15798,09
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,80
128.	Uszczelki	m	26,68
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,03
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4959,29
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,06
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,55
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2465,33
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1328,81
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	271,89
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	202,09
141.	Zaprawa spoinująca	kg	85,60
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	602,58
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1095,00
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,90
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,48
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,61