



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NEKTARYNKACH 4 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nektarynkach 4 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,59
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	209,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,18
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	618,83
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 253,20
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 544,99
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,78
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
21.	Drewno na stemple	m3	0,70
22.	Drut stalowy miękki	kg	24,62
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,29
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	485,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,52
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	66,29
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	633,47
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	356,90
34.	Gaz propan, butan	kg	6,06
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	217,26
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	530,04
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,57
39.	Gwoździe budowlane	kg	157,21
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,10
41.	Klamry ciesielskie	kg	130,14
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
43.	Klej kostny	kg	0,88
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,06
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,87
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	92,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00

51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
52.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	289,75
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,26
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,69
59.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	33,76
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	292,64
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,70
62.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	12,52
63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,61
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,59
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,33
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,77
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,64
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	234,11
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	765,90
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	314,41
74.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	58,53
75.	Masa asfaltowa	kg	17,43
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	259,83
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,94
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,11
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,85
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,51
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	6,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,58
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,52
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,43
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,29
93.	Papier ścierny	m2	2,69
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,71
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,96
97.	Piasek	m3	0,53
98.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,32
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	185,18
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,15
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,93
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,08
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,12

104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,09
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	313,33
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości: 70 mm	m2	17,29
107.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,96
108.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	149,68
109.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,36
110.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	28,63
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,93
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,41
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
116.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 099,32
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 039,35
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,84
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	47,99
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,46
121.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,73
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,42
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,92
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	201,81
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	52,11
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	315,70
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
133.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
134.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,25
135.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,08
137.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,42
138.	Taśma spoinowa	m	197,89
139.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
140.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 889,40
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	104,74
142.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,60
143.	Uszczelki	m	53,94
144.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,21
145.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
146.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 889,44
147.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
148.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
149.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,07
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,20
152.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 018,66

153.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 295,08
154.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,49
155.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	417,95
156.	Zaprawa spoinująca	kg	79,36
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	599,37
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 112,60
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,81
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,09
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,45
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30