



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**  
**DOM NAD BULWAREM 17**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 17"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,83
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	443,70
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	26,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	194,73
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,83
6.	Blacha powlekana dachówkowa	m2	279,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,47
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2150 mm	szt	4,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5 231,92
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,36
11.	Ćwierćwałki	m	196,41
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,28
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,18
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
17.	Drewno na stemple	m3	1,78
18.	Drut stalowy miękki	kg	40,62
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,28
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	734,24
23.	Elektrody	kg	0,73
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	617,94
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,97
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,97
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,27
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	943,44
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,87
30.	Gaz propan, butan	kg	32,43
31.	Gąsiory z blachy powlekanej	m	40,46
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	338,88
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,91
35.	Gwoździe budowlane	kg	292,45
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,28
37.	Haki do muru	kg	8,44
38.	Klamry ciesielskie	kg	112,61
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
40.	Klej kostny	kg	0,56
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	25,37
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Komin QUADRO 18 pakiet dł. 11,33m - 2 podłączenia	szt	1,00
45.	Komin QUADRO 18 pakiet dł. 8,33m - 2 podłączenia	szt	2,00
46.	Kotwy	szt	369,49
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	22,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	22,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,56

50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	214,62
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,18
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,55
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	267,52
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,71
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	171,70
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 688,13
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,92
61.	Masa asfaltowa	kg	24,21
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	206,66
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	133,07
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	5,35
65.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	14,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,76
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,57
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,67
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,43
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,54
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	239,84
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	30,28
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	374,34
75.	Papier ścierny	m2	3,17
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,89
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	242,15
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,98
79.	Piasek	m3	1,65
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,88
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	118,61
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,23
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	66,01
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,51
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,55
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	9,34
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	355,25
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	173,77
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	35,65
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,57
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	152,68
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	117,13
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	64,08
94.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,28
95.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,14
96.	Płyty pomostowe robocze	m2	9,91
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,56
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,43
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,88

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,97
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,24
103.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 249,49
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 379,33
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	1 937,18
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	66,17
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	89,78
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	56,07
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,17
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,90
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	1,28
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	347,40
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	102,74
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	708,80
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	7,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,35
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	390,76
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,73
125.	Taśma spoinowa	m	112,96
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	31 492,23
127.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	89,20
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,28
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,50
130.	Uszczelki	m	117,91
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,23
133.	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	57,04
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 683,68
135.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	2 423,46
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,57
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	12,43
139.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	1 125,48
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 888,86
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 614,71
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	483,11
143.	Zaprawa spoinująca	kg	109,74
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 330,68
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	2 497,96
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,32
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,75
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,54
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,31
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,56