



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 15 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 15 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Balustrady stalowe	kg	267,44
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,31
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	67,95
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,99
6.	Blacha powlekana płaska	m2	27,62
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	540,89
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1735,23
10.	Cement portlandzki 35	t	0,14
11.	Cwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	140,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3101,25
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,10
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,12
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,28
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,83
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,28
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	446,08
27.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	297,41
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	156,82
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,42
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	577,21
33.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	4,10
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	70,77
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	17,65
37.	Gwoździe budowlane	kg	121,16
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,88
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
40.	Klamry ciesielskie	kg	10,59
41.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,71
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,00
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,43
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	3,00
46.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	1,30
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	340,77
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,58
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	0,66
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	270,86
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	0,24
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	57,02
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,86
61.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
62.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,12
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,02
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,15
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,10

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	912,87
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	216,69
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	240,66
72.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	54,17
73.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	16,33
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,39
75.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	428,64
76.	Membrana dachowa Isover	m2	330,68
77.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	26,31
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
80.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	56,24
81.	Okapy z blachy powlekaney	m	32,36
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,40
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,02
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	12,25
87.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	47,74
88.	Papier ścierny	m2	2,75
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,02
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,26
92.	Piasek	m3	0,65
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,35
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,25
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	3,04
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,69
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,65
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	0,34
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,52
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	284,92
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,99
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	151,49
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,68
104.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	6,58
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	72,03
106.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	1,77
107.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	47,71
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,00
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,55
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1076,06
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2190,37
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,86
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,35
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	76,22
117.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,52
118.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,73
119.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	31,14
120.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	5,83
121.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	180,80
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	57,10
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	348,14
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	4,12
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	206,39
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,36
131.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	143,72
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13867,56
133.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,67
134.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,85
135.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	61,06
136.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	11,44
137.	Uszczelki	m	31,45
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,45
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3273,50
141.	Wkręty stalowe	szt	3465,97
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,31
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,72
147.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2449,71
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	678,00
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1284,80
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	188,45
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	365,31
152.	Zaprawa spoinująca	kg	77,73
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	713,85
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	275,12
155.	Zaprawa	m3	0,11
156.	Złącza ciesielskie	kg	33,72
157.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,64
158.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,63
159.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,43
160.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,89
161.	Zwitek filtracyjny	m3	7,32