

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MEKINTOSZACH 5 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach 5 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,83
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,89
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	92,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	11,60
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	406,97
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	66,98
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	662,77
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1588,06
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,98
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
17.	Drewno na stemple	m3	0,85
18.	Drut stalowy miękki	kg	28,74
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,80
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	445,28
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	350,29
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,66
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	997,40
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	480,96
27.	Gaz propan, butan	kg	5,96
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,53
30.	Gwoździe budowlane	kg	165,21
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,43
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	660,93
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1933,50
34.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1315,57
35.	Klamry ciesielskie	kg	189,29
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,14
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,39
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	902,46
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	293,71
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00

48.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,37
49.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	150,92
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	135,84
51.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	505,66
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	2,19
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,50
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,83
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	117,44
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,57
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,05
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,81
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	8,31
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	991,54
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	242,44
63.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	2,08
64.	Masa asfaltowa	kg	24,34
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	269,74
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,54
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,62
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,77
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,06
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
74.	Okna z PCW	m2	17,85
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	105,29
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,85
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,56
79.	Papier ścierny	m2	3,26
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,47
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	106,30
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,40
83.	Piasek	m3	0,41
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	81,57
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,74
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	30,87
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,45
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,71
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm PROFIT MATA	m2	246,49
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	172,38
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,83
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,63
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,50
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	44,63
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,63
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,29
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,65
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	14,71
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,50
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,02
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	354,71
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	53,23
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	362,63
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,95
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,97
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	192,21
115.	Taśma spoinowa	m	138,94
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18455,22
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,00
118.	Uszczelki	m	52,53
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,23
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1510,33
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,13
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,68
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2284,62
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	725,94
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,38
126.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	447,63
127.	Zaprawa spoinująca	kg	46,90
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	765,42
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1277,96
130.	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	852,08
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,54
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,75
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,69