



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 10 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 10 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	256,23
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,72
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	635,57
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 844,72
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	140,77
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 180,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,93
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,72
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,52
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,51
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	291,38
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,34
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	431,64
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	334,61
32.	Gaz propan, butan	kg	6,42
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,18
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	386,73
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
37.	Gwoździe budowlane	kg	147,48
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	165,95
39.	Klamry ciesielskie	kg	160,31
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
41.	Klej kostny	kg	0,64
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,34
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,23
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,77
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	276,07

52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,21
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,47
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	237,08
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,14
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,91
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	33,12
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	50,67
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,72
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,38
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,27
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	189,67
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	886,87
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	223,72
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,42
70.	Masa asfaltowa	kg	14,77
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	315,67
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,80
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,83
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,18
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,78
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,33
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,16
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,78
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,48
86.	Papier ścierny	m2	3,58
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,38
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,82
90.	Piasek	m3	0,69
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,29
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	135,36
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,62
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,33
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,45
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,07
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,11
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	254,76
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,01
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,87
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,87
102.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	70,28

103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,36
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,67
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	841,10
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 667,67
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,73
111.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,89
112.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,54
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,98
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,17
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	347,54
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,43
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,73
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	132,71
125.	Taśma spoinowa	m	134,13
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 892,13
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,84
128.	Uszczelki	m	31,85
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,40
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 426,81
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,72
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,36
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 240,35
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 123,37
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,35
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	429,26
141.	Zaprawa spoinująca	kg	70,92
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	697,98
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 224,80
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,68
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,73
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,00